

**CUANDO ABRÍS SUPRABOND  
TRANSPARENTE, ABRÍS UN  
MUNDO DE IDEAS.**



# ADHESIVOS DE CONTACTO



SBD TR 100 E

## SUPRABOND TRANSPARENTE

Adhesivo de contacto transparente de alta calidad, cuya exclusiva fórmula le permite ser utilizado también como adhesivo universal, superando a los tradicionales por su alto agarre inicial y adhesión extra fuerte. Ideal para realizar trabajos de gran exigencia que requieran prolijidad, precisión y alto poder de adhesión. Pega Telgopor® y todo tipo de materiales. Su pico aplicador permite dosificar pequeñas cantidades.

## APLICACIONES

**COMO ADHESIVO DE CONTACTO** Telgopor®, metal, vidrio, goma, suela, alto impacto, PVC rígido, ABS, etc.

**COMO ADHESIVO UNIVERSAL** Cuero, telas, cartón, corcho, cerámica, madera, porcelana, loza, fieltro, etc.

## PRESENTACIONES

Pomo 25 ml (tira)	SBD TR 25 T
Pomo 25 ml (blister)	SBD TR 25 B
Pomo 50 ml (blister)	SBD TR 50 B
Pomo 100 ml (caja)	SBD TR 100 E
Lata 1/4 litro	SBD TR 1/4
Lata 1/2 litro	SBD TR 1/2
Lata 1 litro	SBD TR 1

Telgopor® es una marca registrada de Estisol S.A. y Garden Life S.A.



SBD TR 25 B



SBD TR 50 B



SBD TR 1/2



SBD TR 25 T

ADHIERE SOBRE	
Acrílico	●
Alfombras	●●
Alto Impacto	●●
Cartón	●●
Cerámica	●●
Corcho	●●
Cuero	●●
Fibrocemento	●●
Fieltro	●●
Goma	●●
Hormigón	●●
Madera	●●
Mármol	●●
Metal	●●
Papel	●●
Plástico Flexible	●●
Plástico Rígido	●●
Porcelana	●●
PVC	●●
Tela	●●
Telgopor*	●●
Vidrio	●●

●● Apto  
●●●● Óptimo



# ADHESIVOS DE CONTACTO

## SUPRABOND

Adhesivo sintético de contacto de alta calidad especialmente desarrollado para realizar adhesiones de gran exigencia. Está recomendado para pegar materiales flexibles. Su consistencia permite una rápida y fácil aplicación. Adhiere sobre: goma, cuero, madera, suela, tela, vidrio, metal, cerámica, cartón, laminados plásticos, alfombras, cemento, etc.

### PRESENTACIONES

Pomo 25 ml (tira)	SBD 25 ST
Pomo 25 ml (blister)	SBD 25 BST
Pomo 50 ml (blister)	SBD 50 ST
Pomo 125 ml (caja)	SBD 125 ST
Lata 1/4 litro	SBD 1/4 ST
Lata 1/2 litro	SBD 1/2 ST
Lata 1 litro	SBD 1 ST
Lata 4 litros	SBD 4 ST



SBD 125 ST



SBD 25 BST



SBD 50 ST



SBD 1/2 ST

### ADHIERE SOBRE

Alfombras	●●
Alto Impacto	●●
Cartón	●●
Cerámica	●●
Corcho	●●
Cuero	●●
Fibrocemento	●●
Filtro	●●
Goma	●●
Hormigón	●●
Madera	●●
Mármol	●●
Metal	●●
Papel	●●
Plástico Rígido	●●
Porcelana	●●
PVC	●●
Tela	●●
Vidrio	●●

● Apto  
●● Óptimo



SBD 25 ST

# ADHESIVOS INSTANTÁNEOS

## FLASH LÍQUIDO

Una sola gota de Suprabond Flash pega en pocos segundos una gran variedad de materiales. Está especialmente diseñado para penetrar en espacios reducidos y se aplica fácilmente. Suprabond Flash es un Adhesivo Instantáneo que pega: goma, plástico, metal, vidrio, porcelana, cerámica y casi todo tipo de materiales.

### PRESENTACIONES

Pomo de 2 g (Blister)	ARN FL 2 B
Pomo de 2 g (Tira)	ARN FL 2 T
Pomos 1 g x 3 u (Blister)	ARN FL 1X3 B
Pomo 1 g x 3 u (Tira)	ARN FL 1X3 T

## FLASH GEL

Suprabond Flash Gel es ideal para realizar uniones resistentes y duraderas en pocos segundos. Pega materiales porosos, rellenando hendiduras y permitiendo mayor tiempo de trabajo. Su consistencia permite aplicarlo hacia arriba o sobre superficies verticales, sin que chorree. Suprabond Flash Gel pega: madera, cuero, porcelana, cartón, metales, vidrio, plástico y casi todo tipo de materiales.

### PRESENTACIONES

Pomo de 3 g (Blister)	ARN FL 3G B
Pomo de 3 g (Tira)	ARN FL 3G T



ARN FL 2 B



ARN FL 1X3 B

- **3 uds. x 1g**
- **Sin desperdicio**



ARN FL 3G B

# ADHESIVOS ESPECIALES



## ZAPATILLAS

Adhesivo Zapatillas pega de forma rápida, prolija y duradera todo tipo de calzado en general como zapatillas, zapatos, sandalias, botas y calzado deportivo. Permite reparar punteras, suelas, bordes, tacos, talones y capelladas. Es muy resistente y su consistencia de gel transparente permite lograr adhesiones prolijas y sin chorrear.

### APLICACIONES:

Calzados en general.

### PRESENTACIONES

Pomo de 10 g (blister)

ZAP 10 B



ZAP 10 B

## PEGA



Goma



Suela



Cuero



Madera



Metal

# ADHESIVOS ESPECIALES

## PLÁSTICOS

Recomendado especialmente para pegar plásticos blandos: telas vinílicas, manteles, cortinas, parches en juguetes inflables, piletas de PVC y plásticos rígidos: conexiones de tubos de PVC, juguetes o artefactos de plástico vinílico. Incluye parches para inflables:

- Transparente
- Resistente al agua

### PRESENTACIONES

Pomo 25 ml (blíster)

PVN 25 B

## PEGATODO TRANSPARENTE

Permite adherir permanentemente una gran cantidad de objetos de diversos materiales: papel, cartón, fotografías, maquetas de madera, vidrio, cerámica, metales, plásticos, cuero, telas, accesorios de PVC, etc. Pega sin manchar.

### PRESENTACIONES

Pomo 30 ml (blíster)

PTT 30

ADHIERE SOBRE	
Alfombras	●●
Alto Impacto	●●
Cartón	●●●
Cerámica	●●
Corcho	●●
Cuero	●●
Fibrocemento	●●
Filtro	●●
Hormigón	●●
Madera	●●
Mármol	●●
Metal	●●
Papel	●●●
Plástico Flexible	●●●
Plástico Rígido	●●●
Porcelana	●●
PVC	●●
Tela	●●
Vidrio	●●

- Apto
- Óptimo



PVN 25 B

ADHIERE SOBRE	
Acrílico	●●
Alfombras	●●
Alto Impacto	●●
Cartón	●●
Cerámica	●●
Corcho	●●
Cuero	●●
Fibrocemento	●●
Filtro	●●
Hormigón	●●
Madera	●●
Mármol	●●
Metal	●●
Papel	●●
Plástico Flexible	●●
Plástico Rígido	●●
Porcelana	●●
PVC	●●
Tela	●●
Vidrio	●●

- Apto
- Óptimo



PTT 30

**PEGA SIN MANCHAR**

# ADHESIVOS ESPECIALES



## MONTAJES

- Alto agarre inicial aún en superficies verticales.
- Fácil de aplicar.
- Ideal para montajes de molduras, zócalos, paneles, rosetones, etc.
- Uso interior y exterior.

## PRESENTACIONES


Pomo 150 g	MTJ 150
Cartucho de 400 g	MTJ 400

Telgopor® es una marca registrada de Estisol S.A. y Garden Life S.A.

Tabla de Aplicaciones

Acrílico	●
Alfombras	●●
Cartón	●●
Cerámica	●●
Corcho	●
Fibrocemento	●●
Hormigón	●●
Madera	●●
Mármol	●●
Metal	●
Porcelana	●●
Telgopor®	●
Vidrio	●

● Apto  
●● Óptimo



MTJ 150



MTJ 400

# ADHESIVOS ESPECIALES

## KIT REPARACIÓN PARABRISAS

Ideal para disimular y evitar que se siga extendiendo la rotura ocasionada por el impacto de piedras y otros elementos que pueden dañar el parabrisas de un vehículo.

Permite reparar en muy poco tiempo y de forma económica y sencilla el parabrisas sin la necesidad de recurrir a un profesional.

### PRESENTACIONES

Kit Reparación Parabrisas      KIT PRB

## ADHESIVO ESPEJO RETROVISOR

Está especialmente desarrollado para el pegado de bases metálicas de espejos retrovisores a parabrisas. Logra un pegado rápido y extra fuerte que no puede ser removido. Ideal para pegar materiales lisos como vidrios o metales. No apto para utilizar en espejos con base plástica.

- Contiene Adhesivo 0.4 ml  
+ un Paño limpiador/activador de 0.6 ml.

### PRESENTACIONES

Adhesivo Espejo Retrovisor      RTR ESP

**TRABAJO TERMINADO EN UNA HORA**



KIT PRB



FLOR



OJO DE BUEY



COMBINADA

**REPARA, DISIMULA Y PREVIENE EL CRECIMIENTO DE ROTURAS DEL TIPO FLOR, OJO DE BUEY, COMBINADA Y OTRAS.**



**EXCELENTE ADHERENCIA EN VIDRIO Y METAL**

RTR ESP

# ADHESIVOS PROFESIONALES

## ADHESIVOS CIANOCRILATOS

### A-40

#### PLÁSTICOS Y GOMAS

Permite pegar elastómeros (gomas).  
Alta velocidad de curado.

### A-100

#### SUPERFICIES POROSAS MEDIA VISCOCIDAD

Uso general. Formulado con un aditivo especial para pegar materiales porosos. Alta velocidad de curado.

### PRESENTACIONES

A-40 Frasco de 20 g	CIA A-40 20
A-100 Frasco de 20 g	CIA A-100 20



CIA A-40 20



CIA A-100 20

# ADHESIVOS EPOXI

## SUPERPOX ACERO

Es un Superadhesivo de 2 componentes con alto contenido de acero en polvo, ideal para realizar trabajos que requieran gran resistencia, durabilidad y rapidez de curado en los más diversos materiales. Su consistencia le permite ser aplicado en superficies verticales, sin escurrir ni chorrear. Es resistente al agua, aceites y a una amplia gama de sustancias químicas. Una vez curado no se contrae, dilata ni deforma en sus condiciones óptimas de servicio. Puede ser cortado, perforado, lijado, roscado, mecanizado y pintado.

- Endurece en 10 minutos.
- Color acero.

### APLICACIONES

#### PEGA FIJA REPARA

Permite pegar objetos quebrados, reconstruir roscas, rellenar cavidades, fijar ganchos y soportes en paredes, sellar filtraciones en tanques de combustible, aceite y muchas soluciones más para el hogar o el taller.

### PRESENTACIONES

Juego de Pomos (estuche) 25 g    SPX SA 25 A E  
Caja Exhibidora  
Conteniendo 12 Estuches    COM SPX SA 25C

## SUPERPOX TRANSPARENTE

Es un Superadhesivo de dos componentes que forma una soldadura rígida, ideal para realizar trabajos de gran resistencia, durabilidad y rapidez de curado en los más diversos materiales. Es el único con indicador de mezcla perfecta cuya tecnología garantiza el mejor resultado final al mezclar correctamente ambos componentes. Es resistente al agua, aceites y a una amplia gama de sustancias químicas.

Una vez curado puede ser cortado, perforado, lijado, roscado, mecanizado y pintado.

- Endurece en 10 minutos.
- Es transparente.

### APLICACIONES

#### PEGA FIJA REPARA

Permite pegar objetos quebrados, reconstruir roscas, rellenar cavidades, fijar ganchos y soportes en paredes, sellar filtraciones en tanques de combustible, aceite y muchas soluciones más para el hogar o el taller.

### PRESENTACIONES

Juego de Pomos (estuche) 16 g    SPX SA 16 T E  
Caja Exhibidora  
Conteniendo 12 Estuches    COM SPX SA 16C



FÓRMULA SÚPER FUERTE

CONTIENE ACERO EN POLVO



SPX SA 25 A E



PEGA



FIJA



REPARA

ADHIERE SOBRE		
METALES	MADERA	VIDRIO
MÁRMOL	GOMA	HORMIGÓN
FIBROCEMENTO	CERÁMICA	PIEDRA
AZULEJO	LOZA	PLÁSTICOS RÍGIDOS*

\*NO ADHIERE SOBRE POLIETILENO NI POLIPROPILENO.



SPX SA 16 T E



INDICADOR DE MEZCLA PERFECTA



BIEN MEZCLADO: TRANSPARENTE



MAL MEZCLADO: VETAS VERDES



PEGA



FIJA



REPARA

ADHIERE SOBRE		
METALES	MADERA	VIDRIO
MÁRMOL	GOMA	HORMIGÓN
FIBROCEMENTO	CERÁMICA	PIEDRA
AZULEJO	LOZA	PLÁSTICOS RÍGIDOS*
ABS	PET	PLA

\*NO ADHIERE SOBRE POLIETILENO NI POLIPROPILENO.

# ADHESIVOS EPOXI

## 90 SEGUNDOS

Novedoso adhesivo de curado rápido, que forma una soldadura rígida de alta resistencia. Posee alta resistencia al agua, aceites, vibraciones, impactos y temperaturas ocasionales de hasta 80 °C.

### APLICACIONES:

Materiales lisos, porosos e irregulares.

### PRESENTACIONES

Juego de pomos de 10 g (blister)

NSS 10



NSS 10

### ADHIERE SOBRE

Acrílico	●
Cartón	●●
Cerámica	●
Cuero	●
Fibro cemento	●●
Hormigón	●
Madera	●●
Mármol	●●
Metal	●●
Papel	●●
Plástico Rígido	●●
Porcelana	●●
PVC	●●
Tela	●●
Vidrio	●●

● Apto  
●● Óptimo

Permite Corregir



- **No pega los dedos**
- **No salpica ni chorrea**
- **No se seca en el pomo**

# ADHESIVOS EPOXI

## ERPOX ACERO

**EPOXI EN PASTA.** Adhesivo epoxi de 2 componentes con alto contenido de acero en polvo. Está recomendado para trabajos profesionales de alta exigencia. Posee excelente resistencia al agua e intemperie.

### APLICACIONES

Reparaciones, anclajes, selladores y calafateos.

### PRESENTACIONES

Juego de potes de 105 g	EX A 105
Juego de potes de 200 g	EX A

## ERPOX BLANCO

**EPOXI EN PASTA.** Adhesivo epoxi de 2 componentes ideal para trabajos que requieran cierto tiempo y exijan gran resistencia. Puede ser pintado y lijado.

### APLICACIONES

Pega piletas de acero a mesadas, repara sanitarios, tablas de windsurf, estructuras de plástico reforzado, etc.

### PRESENTACIONES

Juego de potes de 80 g	EX B 80
Juego de potes de 150 g	EXB

## FÓRMULA EXTRA FUERTE CONTIENE ACERO EN POLVO



EX A

ADHIERE SOBRE	
Cartón	●
Cerámica	●●
Cuero	●
Fibrocemento	●●
Hormigón	●●
Madera	●
Mármol	●●
Metal	●●
Papel	●
Plástico Rígido	●
Porcelana	●
Tela	●
Vidrio	●●

PARA REPARACIONES  
**RÍGIDAS DE ALTA EXIGENCIA**



EX A 105

## FÓRMULA EXTRA FUERTE



EXB

ADHIERE SOBRE	
Cartón	●
Cerámica	●●
Cuero	●
Fibrocemento	●
Hormigón	●
Madera	●
Mármol	●●
Metal	●●
Papel	●
Plástico Rígido	●●
Porcelana	●●
Tela	●
Vidrio	●●

Apto ●  
Óptimo ●●

PARA PEGAR  
**BACHAS Y REPARAR SANITARIOS**



EX B 80

# MASILLAS

RESISTE HASTA  
**80 °C**

ENDURECE EN  
**10**  
MINUTOS



MPX EXA 10 100

## MASILLA 2 COMPONENTES ERPOX

Especialmente formulada con partículas de acero en polvo que permiten realizar trabajos de alta exigencia. Una vez curada endurece como metal, pudiéndola perforar, roscar, lijar, limar y pintar. Su práctico formato en barra permite fraccionar y cortar el producto en forma perfecta, garantizando la correcta mezcla de los componentes.

### APLICACIONES:

Sella, suelda, rellena y restaura: cañerías, lavatorios, mesadas, exteriores de tanques de agua o combustible, carcasas de hierro, desagües, conexiones eléctricas y más.

### PRESENTACIONES

10 min caja 100 g      MPX EXA 10 100


Caja exhibidora  
x12 estuches      COM MPX EXA C12



SELLA



SUEDA



RELLENA



RESTAURA

### ADHIERE SOBRE\*

› METAL	› FIBRA DE VIDRIO	› MADERA
› HORMIGÓN	› MÁRMOL	› AZULEJOS
› CERÁMICA	› VIDRIO	› PLÁSTICOS RÍGIDOS

\*NO APTA PARA CAÑOS DE GAS. NO ADHIERE SOBRE POLIETILENO O POLIPROPILENO.



# PISTOLAS ENCOLADORAS

## MODELO PX 2100

- Pistola hot melt para uso profesional e intensivo.
- Puede ser utilizada para reparar, sellar y pegar.
- Posee un exclusivo pico dosificador y llave de encendido.
- Funde rápido, no pierde. No obstruye ni recalienta.
- Para su correcto funcionamiento se recomienda utilizar únicamente barras adhesivas Suprabond de 1.12 cm de diámetro.

### PRESENTACIONES

Profesional

C PX 2100

## MODELO PX 300

- Pistola hot melt ideal para uso intensivo en hobbies y manualidades.
- Puede ser utilizada para reparar, sellar y pegar.
- Para su correcto funcionamiento se recomienda utilizar únicamente barras adhesivas Suprabond de 1.12 cm de diámetro.
- Incluye 2 barras adhesivas.

### PRESENTACIONES

40 watts

C PX 300

## MODELO HX 100

- Pistola hot melt ideal para hobbies y manualidades.
- Puede ser utilizada para reparar, sellar y pegar.
- Para su correcto funcionamiento se recomienda utilizar únicamente barras adhesivas Suprabond de 0.74 cm de diámetro.
- Incluye 2 barras adhesivas.

### PRESENTACIONES

10 watts

C PHX 100

GRAN CAUDAL DE ADHESIVO  
ESTRUCTURA REFORZADA  
LLAVE DE ENCENDIDO



C PX 2100

EXCLUSIVO PICO AISLADO  
INCLUYE 2 BARRAS ADHESIVAS



C PX 300

EXCLUSIVO PICO AISLADO  
INCLUYE 2 BARRAS ADHESIVAS



C PHX 100

# PISTOLAS ENCOLADORAS

## MODELO HX 200 R

- Para uso en hobbies y manualidades.
- Mayor potencia, más caudal de adhesivo. Diseño exclusivo en color rosa.
- Para su correcto funcionamiento se recomienda utilizar únicamente barras adhesivas Suprabond de 0.74 cm de diámetro.

### PRESENTACIONES

Edición Creativa Rosa  
 15 Watts

C PHX 200 R



- Con pico aislado
- Incluye 2 barras adhesivas



C PHX 200 R



# BARRAS HOT MELT

## ULTRA TRANSPARENTE

Desarrolladas para realizar trabajos de alta calidad y que requieran un acabado ultra transparente. Ideales para todo tipo de manualidades, decoraciones, hobbies, etc.

### PRESENTACIONES

#### Barras finas para pistolas HX (Ø 0.74 cm)

Flowpack x 25 u x 10 cm	C HM F10 UT 25
Flowpack x 14 u x 30 cm	C HM F30 UT 14
Flowpack x 41 u x 30 cm	C HM F30 UT 41
Caja x 25 kg x 30 cm	C HM HX UT 25K

#### Barras gruesas para pistolas PX (Ø 1.12 cm)

Flowpack x 10 u x 10 cm	C HM G10 UT 10
Flowpack x 17 u x 30 cm	C HM G30 UT 17
Caja x 25 kg x 30 cm	C HM PX UT 25K

## UNIVERSAL

Desarrolladas para realizar trabajos de alta calidad que requieran una muy buena adhesión. Son ideales para todo tipo de reparaciones, colocación de molduras, zócalos, manualidades, decoraciones, hobbies, etc.

### PRESENTACIONES

#### Barras finas para pistolas HX (Ø 0.74 cm)

Flowpack x 25 u x 10 cm	C HM F10 UN 25
Flowpack x 41 u x 30 cm	C HM F30 UN 41
Caja x 25 kg x 30 cm	C HM HX UN 25K

#### Barras gruesas para pistolas PX (Ø 1.12 cm)

Flowpack x 17 u x 30 cm	C HM G30 UN 17
Cajón x 25 kg x 30 cm	C HM PX UN 25K



C HM F30 UT 41



C HM G10 UT 10



C HM G30 UN 17



C HM F10 UN 25

# BARRAS HOT MELT

## BARRAS ADHESIVAS GLITTER

Son ideales para realizar manualidades originales y coloridas, para pegar y decorar papel, madera, cuero, vidrio, azulejos y para realizar objetos con la utilización de moldes, como bijouterie, adornos, accesorios, juguetes y más.

### PRESENTACIONES

**Barras finas para pistolas HX (ø 0,70 cm)**

12 u de 10 cm x 6 colores C HM HX GL 12



C HM HX GL 12



# Glitter



Color y brillo para tus creaciones

# ADHESIVOS GLITTER

## GLITTER

- Son ideales para decorar con brillos y destellos distintas superficies, realizar manualidades, trabajos escolares de maestras y alumnos, etc. Poseen un formato tipo marcador, con práctico pico aplicador para que lo usen grandes y chicos. Son no tóxicos y lavables.
- Se pueden aplicar sobre cartón, cartulina, papel, madera, telas gruesas, cuero, Telgopor®, corcho, vidrio, metal, goma EVA, cuerina, etc.

### PRESENTACIONES

Glitter x 3 u. x 20 g	SBD GL 3 20
Glitter x 6 u. x 10 g	SBD GL 6 10

## GLITTER DÚO

- Cada uno combina un mix de dos colores vibrantes que al aplicarlos permiten crear los diseños más originales. Ideales para realizar manualidades, trabajos escolares de maestras y alumnos, etc. Poseen un práctico pico aplicador para que lo usen grandes y chicos. Son no tóxicos y lavables.
- Se pueden aplicar sobre cartón, cartulina, papel, madera, telas gruesas, cuero, Telgopor®, corcho, vidrio, metal, goma EVA, cuerina, etc.

### PRESENTACIONES

Glitter x 5 u. x 23 g	SBD GL 5 23 D
-----------------------	---------------

Telgopor® es una marca registrada de Estisol S.A. y Garden Life S.A.



No tóxico



Lavable



Pico Aplicador



SBD GL 3 20



SBD GL 6 10



SBD GL 5 23 D



# ADHESIVOS ESCOLARES Y DE MANUALIDADES

## SILICONA LÍQUIDA

• Adhesivo Transparente de pegado fuerte y rápido, ideal para realizar manualidades. Pega una amplia variedad de materiales como: goma EVA, cartón, papel, madera, Telgopor®, corcho, goma espuma, vidrio, metal, porcelana, fieltro, telas gruesas, cuero, plásticos y más. No contiene tolueno ni metanol.

### PRESENTACIONES

Envase 30 ml	ESL 30
Envase 100 ml	ESL 100

Telgopor® es una marca registrada de Estisol S.A. y Garden Life S.A.

## ULTRA TRANSPARENTE

• Adhesivo Sintético Ultra Transparente ideal para la escuela y la oficina. Pega papel y cartón.  
• Es lavable, no tóxico y no contiene solventes.

### PRESENTACIONES

Envase 50 ml	ECT 50
--------------	--------

## BARRA TRIANGULAR

• Adhesivo en Barra ideal para la escuela y la oficina. Pega papel, cartón, cartulina, papel fotográfico, etc.  
• Su exclusivo formato triangular permite cubrir de forma completa y precisa bordes y ángulos con tres formas de aplicación: puntos, líneas finas o franjas.  
• Es lavable, no tóxico y no contiene solventes.

### PRESENTACIONES

Envase 25 g	EAB 25 T
-------------	----------



SIN METANOL



ESL 30



No Tóxico



ECT 50



No Tóxico



PUNTOS



LÍNEAS FINAS





FRANJAS

EAB 25 T

# UNO PARA TODO

UN ADHESIVO PARA TUS MANUALIDADES Y TODO LO QUE IMAGINÁS



Uno  
ADHESIVO

Suprabond

# ADHESIVOS PARA MANUALIDADES

## UNO ADHESIVO

- Adhesivo acuoso de gran calidad de pegado. Es el adhesivo ideal para manualidades, trabajos escolares de maestras y alumnos, trabajos de facultad, oficina y más.
- Pega una amplia variedad de materiales tales como: cartón, cartulina, papel, madera, telas gruesas, cuero, Telgopor®, corcho, goma EVA, cuerina y otros materiales.
- No contiene solventes, no es tóxico, y pueden utilizarlo los niños con la supervisión de un adulto.

### PRESENTACIONES

Pomo 60 ml

SBD U 60

Telgopor® es una marca registrada de Estisol S.A. y Garden Life S.A.



• NO TÓXICO • TRANSPARENTE

• PICO DOSIFICADOR


SBD U 60

# LÍNEA DE SELLADORES

CONSTRUCCIÓN  
CARROCERÍAS

HOGAR  
EXTERIORES

MOTORES  
NÁUTICA



**suprabond**  
SELLADORES

[www.suprabond.com](http://www.suprabond.com)



[/CanalSuprabond](https://www.youtube.com/CanalSuprabond)



[/Suprabond.ar](https://www.instagram.com/Suprabond.ar)



[/Suprabond.cl](https://www.instagram.com/Suprabond.cl)



[/Suprabond.uy](https://www.instagram.com/Suprabond.uy)

# SELLADORES

## SILICONA UNIVERSAL

Sellador de silicona de gran versatilidad apto para el uso en la mayoría de los materiales. Muy buena adherencia sobre materiales no porosos. Resistente al agua, la humedad y la intemperie. Absorbe vibraciones y golpes. Es un buen aislante eléctrico. Curado acético. Contiene funguicida.

- Resiste temperaturas: -45°C a + 150°C
- Forma piel: 8 – 10 min
- Curado total: 2 mm / 24 horas

**Adhiere sobre:** metal, fórmica, vidrio, plástico, granito, cerámica, mampostería, madera, azulejos, paneles epoxi/poliéster, superficies anodizadas, acero inoxidable.

### PRESENTACIONES

Cartucho 280 ml Transp.	GFX U 280 T
Cartucho 280 ml Blanco	GFX U 280 B
Cartucho 280 ml Negro	GFX U 280 N

## SILICONA BAÑOS Y COCINAS

Sellador 100% silicona ideal para el sellado de grietas, fisuras, rajaduras, juntas, pérdidas y filtraciones en baños y cocinas.

Excelente adherencia sobre materiales no porosos. Resistente al agua, la humedad, y la intemperie. Absorbe vibraciones y golpes. Curado acético. Contiene funguicida.

- Resiste temperaturas: -60 °C a +177 °C con picos de 200 °C
- Forma piel: 12 - 15 min
- Curado total: 2 mm / 24 horas

**Adhiere sobre:** cerámica, azulejos, loza, madera, mármol, metal, fórmica, vidrio, plástico.

### PRESENTACIONES

Cartucho 280 ml Transp.	GFX B 280 T
Cartucho 280 ml Blanco	GFX B 280 B



- Alto poder adhesivo
- Apto para uso interior y exterior
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Gran resistencia al agua

COLOR **BLANCO** **NEGRO**  
**TRANSPARENTE**

• SELLA UNA AMPLIA GAMA DE MATERIALES


**CONTIENE FUNGUICIDA**

### APLICABLE A

- FISURAS Y PÉRDIDAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS Y ANCHAS



GFX U 280 T



- 100% Silicona
- Alto poder adhesivo
- Apto para uso interior y exterior
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Gran resistencia al agua
- Lavable

COLOR **BLANCO** **TRANSPARENTE**

• IDEAL PARA SELLAR PILETAS, BAÑERAS, MESADAS Y SANITARIOS

**CONTIENE FUNGUICIDA**

### APLICABLE A

- FISURAS Y PÉRDIDAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS Y ANCHAS



GFX B 280 T

# SELLADORES

**IDEAL PARA POLICARBONATO**



GFX C 280 T

## SILICONA NEUTRA CONSTRUCCIÓN

Sellador 100% silicona de curado neutro, ideal para el sellado y pegado de todo tipo de cerramientos de policarbonato, acrílico, aluminio y materiales fácilmente oxidables. Permite formar juntas de dilatación. Resistente al agua, la humedad y la intemperie. Es aislante eléctrico. Absorbe vibraciones y golpes. Excelente adherencia. Resiste altas y bajas temperaturas. Contiene funguicida.

- Resiste temperaturas: -45 °C a + 150 °C
- Forma piel: 12 – 15 min
- Curado total: 2 mm / 24 horas

**Adhiere sobre:** metal, mármol, vidrio, plástico, granito, cerámica, PVC, madera, espejos, aluminio, mampostería, policarbonato.

### PRESENTACIONES

Cartucho 280 ml Transp.      GFX C 280 T

- 100% Silicona neutra
- Resistente a los rayos UV
- Apto para uso interior y exterior
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Gran resistencia al agua
- Aislante eléctrico

COLOR **TRANSPARENTE**

- IDEAL PARA HERMETIZAR Y SELLAR TODO TIPO DE CERRAMIENTOS DE ALUMINIO Y POLICARBONATO
- PERMITE FORMAR JUNTAS DE DILATACIÓN

**CONTIENE FUNGUICIDA**

APLICABLE A

- FISURAS Y PÉRDIDAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS Y ANCHAS

## SILICONA JUNTAS Y MOTORES

Sellador 100% silicona resistente a altas temperaturas en forma continua hasta 250 °C y por cortos períodos de tiempo hasta 315 °C. Permite formar juntas en motores, en piezas sometidas a temperaturas extremas como tapa de válvulas, carter, tapa de distribución, tapa de diferencial, refuerzo para juntas metálicas de tapa de cilindros y múltiple de escape, etc.

Resistente al agua, a la humedad, aceites, grasas y líquidos refrigerantes. Absorbe vibraciones y golpes. Una vez curado posee muy alta flexibilidad y elasticidad. Es un buen aislante eléctrico. Curado acético.

- Resiste temperaturas: +250 °C con períodos cortos de 315 °C
- Forma piel: 12 – 15 min
- Curado total: 2 mm / 24 horas

**Adhiere sobre:** hierro, aluminio, plástico, goma, vidrio, acero inoxidable.

### PRESENTACIONES

Cartucho 280 ml Rojo      GFX J 280 R



GFX C 280 R

- 100% Silicona
- Alta adherencia sobre metales
- Resiste cambios bruscos de temperatura
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Desarmable
- Aislante eléctrico

COLOR **ROJO**

- IDEAL PARA FORMAR JUNTAS SOMETIDAS A ALTAS TEMPERATURAS

APLICABLE A

- FISURAS Y PÉRDIDAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS Y ANCHAS

# SELLADORES EN POMO

## SILICONA UNIVERSAL

Sellador de silicona de gran versatilidad apto para el uso en la mayoría de los materiales. Muy buena adherencia sobre materiales no porosos. Resistente al agua, la humedad y la intemperie. Absorbe vibraciones y golpes. Es un buen aislante eléctrico. Curado acético. Contiene funguicida.

- Resiste temperaturas: -45°C a + 150°C
- Forma piel: 8 – 10 min
- Curado total: 2 mm / 24 horas

**Adhiere sobre:** metal, fórmica, vidrio, plástico, granito, cerámica, mampostería, madera, azulejos, paneles epoxi/poliéster, superficies anodizadas, acero inoxidable.

### PRESENTACIONES

Pomo 60 ml Transp.	GFX U 60 T
Pomo 60 ml Blanco	GFX U 60 B
Pomo 60 ml Negro	GFX U 60 N
Pomo 110 ml Transp.	GFX U 110 T
Pomo 110 ml Blanco	GFX U 110 B

## SILICONA NEUTRA CONSTRUCCIÓN

Sellador 100% silicona de curado neutro, ideal para el sellado y pegado de todo tipo de cerramientos de policarbonato, acrílico, aluminio y materiales fácilmente oxidables. Permite formar juntas de dilatación. Resistente al agua, la humedad y la intemperie. Es aislante eléctrico. Absorbe vibraciones y golpes. Excelente adherencia. Resiste altas y bajas temperaturas. Contiene funguicida.

- Resiste temperaturas: -45°C a + 150°C
- Forma piel: 12 – 15 min
- Curado total: 2 mm / 24 horas

**Adhiere sobre:** metal, mármol, vidrio, plástico, granito, cerámica, PVC, madera, espejos, aluminio, mampostería, policarbonato.

### PRESENTACIONES

Pomo 110 ml Transp.	GFX C 110 T
---------------------	-------------



GFX U 60 N

GFX U 60 T

- Alto poder adhesivo
- Apto para uso interior y exterior
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Gran resistencia al agua

GFX U 110 B



- 100% Silicona Neutra
- Resistente a los rayos UV
- Apto para uso interior y exterior
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Gran resistencia al agua
- Aislante eléctrico

GFX C 110 T



# SELLADORES EN POMO

## SILICONA JUNTAS Y MOTORES

Sellador 100% silicona resistente a altas temperaturas en forma continua hasta 250°C y por cortos períodos de tiempo hasta 315°C. Permite formar juntas en motores, en piezas sometidas a temperaturas extremas como tapa de válvulas, carter, tapa de distribución, tapa de diferencial, refuerzo para juntas metálicas de tapa de cilindros y múltiple de escape, etc. Resistente al agua, a la humedad, aceites, grasas y líquidos refrigerantes. Absorbe vibraciones y golpes. Una vez curado posee muy alta flexibilidad y elasticidad. Es un buen aislante eléctrico. Curado acético.

- Resiste temperaturas: +250°C con períodos cortos de 315°C
- Forma piel: 12 – 15 min
- Curado total: 2 mm / 24 horas

**Adhiere sobre:** hierro, aluminio, plástico, goma, vidrio, acero inoxidable.

### PRESENTACIONES

Pomo 60 ml Rojo	GFX J 60 R
Pomo 110 ml Rojo	GFX J 110 R

## ACRÍLICO PINTABLE

Sellador acrílico y flexible de fácil aplicación. Es pintable con pinturas al látex y al aceite. Una vez curado evita la adherencia de polvo ya que no deja tack residual, lo cual permite dejar la superficie sin pintar. Puede aplicarse sobre superficies húmedas. Recomendado para uso interior y exterior. Contiene funguicida.

- Resiste temperaturas: hasta 70°C
- Forma piel: 1 – 2 horas
- Curado total: 3 mm / 72 horas

**Adhiere sobre:** aglomerado, madera, policarbonato, mármol, mampostería, aluminio, azulejos, vidrio, ladrillo, poliestireno expandido.

### PRESENTACIONES

Pomo 110 ml Blanco	GMX ACR 110 B
--------------------	---------------



GFX J 60 R



GFX J 110 R

- 100 % silicona
- Alta adherencia sobre metales
- Resiste cambios bruscos de temperatura
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Desarmable
- Aislante eléctrico



GMX ACR 110 B

- Se puede pintar
- Fácil de aplicar
- Adhiere sobre superficies húmedas
- Uso interior y exterior



# SELLADORES

## PERBOND PREMIUM

Perbond Premium Transparente es un sellador de alta elasticidad y flexibilidad. Posee excelente adherencia a los diferentes materiales de la construcción: hormigón, mampostería, vidrio, ladrillo, cerámicos y por su alto poder adhesivo es también recomendado para aplicación en diferentes metales. Altamente resistente a la intemperie, envejecimiento y a los agentes corrosivos. Es pintable y transitable. Contiene funguicida. Recomendado para: construcción y metalúrgica.

- Resiste temperaturas: +70°C con picos de 80°C
- Forma piel: 1 – 2 horas
- Curado total: 2 mm / 24 horas

PRESENTACIONES	
Pomo 25 ml Transp. (tira)	PBD P 25 T
Pomo 50 ml Transp. (blister)	PBD P 50
Pomo 125 ml Transp. (caja)	PBD P 125
Cartucho 310 ml Transp.	PBD P 310

## MULTIUSO PERBOND

Perbond es un sellador con alto poder adhesivo que seca a consistencia de goma dura, flexible y resistente a la vez. Es pintable y transitable. Posee gran adherencia sobre metales, chapas, hormigón y plásticos. Resistente a la intemperie, al envejecimiento y los corrosivos. Recomendado para: construcción y metalúrgica.

- Resiste temperaturas: -20°C / + 120°C
- Forma piel: 1 – 2 horas
- Curado total: 2 mm / 24 horas

PRESENTACIONES	
Pomo 25 ml Blanco (tira)	PBD 25 T
Pomo 50 ml Blanco (blíster)	PBD 50
Pomo 125 ml Blanco (caja)	PBD 125
Cartucho 400 g Blanco	PBD 400 B
Cartucho 400 g Gris	PBD 400



PBD P 125

- Pintable
- Alto poder adhesivo
- Uso interno y externo
- Resiste inmersión en agua
- Alta resistencia a la intemperie
- Soporta 70°C (con picos de 80°C)

- APLICABLE A
- FISURAS Y PÉRDIDAS
  - JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS



PBD P 50



PBD P 310



- COLOR **TRANSPARENTE**
- IDEAL PARA EL SELLADO DE JUNTAS ANGOSTAS
  - PARA TODO TIPO DE GRIETAS Y FISURAS
  - SELLADO DE ARTEFACTOS SANITARIOS
  - USO INTERIOR Y EXTERIOR



PBD 125

- Se puede pintar
- Muy resistente a la intemperie
- Consistencia de goma dura
- Resiste inmersión en agua

- APLICABLE A
- FISURAS Y PÉRDIDAS
  - JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS
  - CAÑERÍAS DE AGUA



PBD 50



PBD 400



- COLOR **BLANCO** **GRIS**
- IDEAL PARA SELLAR ROSCAS Y CONEXIONES
  - EXCELENTE SELLADOR PARA AUTOMOTORES Y CARROCERÍAS
  - APTO PARA GRIETAS EN PAREDES Y NATATORIOS

# SELLADORES

## ZINGUERÍA Y CANALETAS

Es un sellador para metales a base de caucho sintético, que una vez curado resiste la contracción y dilatación de los materiales.

Forma una soldadura con alta resistencia al ataque y envejecimiento por la acción del sol, el agua y los rayos UV.

Es ideal para sellar y adherir chapas galvanizadas, de aluminio, mampostería, fibrocemento, tejas, madera y metales en general en interiores y exteriores.

**Adhiere sobre:** metales en general, fundiciones, hierro, mampostería, tejas, madera, mampostería, chapas galvanizadas y fibrocemento.

### PRESENTACIONES

Cartucho 300 ml	SMZ 300 A
Pomo 50 ml	SMZ 50 A

## PISCINAS PARA GRIETAS Y FISURAS

Es un sellador a base de caucho sintético que una vez curado resiste la contracción y dilatación. Es ideal para el sellado de grietas y fisuras en piletas de natación.

Posee una excelente adherencia sobre cualquier tipo de superficies, además puede ser pintado con pinturas para pileta base acuosa o solvente.

**Adhiere sobre:** azulejos, venecitas, mampostería, fibrocemento.

### PRESENTACIONES

Cartucho 310 ml	PSC 310 A
-----------------	-----------



- Resistente a los rayos UV
- Apto para uso interior y exterior
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Alta resistencia a la intemperie
- Soporta 100°C (con picos de 120°C)
- Pintable una vez curado

COLOR **ALUMINIO**



### SELLADO DE

- Canaletas de chapa galvanizada y aluminio.
- Conductos de aire acondicionado.
- Extractores eólicos.
- Ductos de extracción de aire.
- Silos de chapa.
- Fijaciones en chapas.
- Reparación de perforaciones y pinchaduras.

SMZ 300 A



- Resistente a los rayos UV
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Resiste inmersión en agua clorada
- Pintable una vez curado

COLOR **AZUL**

- **ADHIERE SOBRE SUPERFICIES HÚMEDAS**
- **IMPERMEABLE**
- **PINTABLE**

PSC 310 A



# SELLADORES

## JUNTAS Y FISURAS CALIDAD PREMIUM

Suprabond Juntas y Fisuras es un sellador acrílico premium de fácil aplicación. Ideal para el sellado de carpintería de obra, juntas de dilatación, grietas, fisuras, rajaduras, etc. Es pintable con pinturas látex y al aceite. Puede aplicarse sobre superficies húmedas. Excelente adherencia sobre madera, metal, plástico y hormigón. Ancho min./máx. de juntas: desde 6,4mm hasta 12,7mm. Contiene funguicida. Recomendado para uso interior y exterior.

- Resiste temperaturas: +5°C a +50°C
- Forma piel: 30 min
- Curado total: 12 a 72 horas\*

**Adhiere sobre:** aglomerado, madera, mampostería, mármol, policarbonato, aluminio, azulejos, vidrio, ladrillo, poliestireno expandido.

\* Según condiciones de humedad, temperatura y espesor del cordón. Es normal un leve tack residual aún después del curado.

### PRESENTACIONES

Cartucho 280 ml Transp.      GMX J 280 T

## ACRÍLICO PINTABLE

Sellador acrílico elástico y flexible de fácil aplicación. Es pintable con pinturas al látex y al aceite. Una vez curado evita la adherencia de polvo ya que no deja tack residual, lo cual permite dejar la superficie sin pintar. Puede aplicarse sobre superficies húmedas. Recomendado para uso interior y exterior. Contiene funguicida.

- Resiste temperaturas: hasta 70°C
- Forma piel: 1 – 2 horas
- Curado total: 3 mm / 72 horas

**Adhiere sobre:** aglomerado, madera, policarbonato, mármol, mampostería, aluminio, azulejos, vidrio, ladrillo, poliestireno expandido.

### PRESENTACIONES

Cartucho 280 ml Blanco      GMX ACR 280 B

Pote 1 kg Blanco      GMX ACR 1 B



- Resistente a los rayos UV
- Apto para uso interior y exterior
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Gran resistencia al agua
- Aislante eléctrico

COLOR **TRANSPARENTE**

- IDEAL PARA TODO TIPO DE GRIETAS Y FISURAS EN PAREDES
- IDEAL PARA EL SELLADO DE JUNTAS DE BAJO MOVIMIENTO

**CONTIENE FUNGUICIDA**

APLICABLE A

- FISURAS Y PÉRDIDAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS



APLICABLE A

- FISURAS Y PÉRDIDAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS

- Se puede pintar
- Fácil de aplicar
- Adhiere sobre superficies húmedas
- Uso interior y exterior



GMX ACR 1 B

COLOR **BLANCO**

- IDEAL PARA TODO TIPO DE GRIETAS Y FISURAS EN PAREDES
- PERMITE SELLAR MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS

**CONTIENE FUNGUICIDA**



GMX J 280 T



GMX ACR 280 B

# SELLADORES

## REPARADOR DE CONCRETO Y CEMENTO

Suprabond Reparador de Concreto y Cemento es un sellador acrílico flexible con textura y color cemento, de fácil aplicación, excelente adhesión y resistente a la intemperie, indicado para uso interior y exterior. Es pintable con pinturas de látex y al aceite. Puede aplicarse sobre superficies húmedas.

- Reparador de grietas y fisuras en materiales cementicios.
- Pintable.

**Ideal para:** grietas, fisuras, rajaduras y juntas angostas de bajo movimiento hasta 10 mm en muros de mampostería, columnas, juntas de ladrillos, vigas, etc.

### PRESENTACIONES

Cartucho 280 ml      GMX CTO 280 G

#### Adhiere sobre:

- |                          |            |            |
|--------------------------|------------|------------|
| ■ Aglomerado             | ■ Aluminio | ■ Vidrio   |
| ■ Policarbonato          | ■ Azulejos | ■ Metal    |
| ■ Mampostería            | ■ Madera   | ■ Mármol   |
| ■ Hormigón               | ■ Plástico | ■ Ladrillo |
| ■ Poliestireno expandido |            |            |



RESISTENTE A LOS RAYOS UV



USO INTERIOR Y EXTERIOR



FLEXIBLE



ANTI HONGOS



CONTIENE FUNGUICIDA

TERMINACIÓN SÍMIL CEMENTO



GMX CTO 280 G

**Gris Cemento**

# SELLADORES

## MADERAS Y MUEBLES

Es un sellador acrílico, flexible, de fácil aplicación y resistente al agua. Es barnizable y pintable con pinturas látex y al aceite. Es lijable. Una vez curado no tiene olor. Puede aplicarse sobre superficies húmedas. Recomendado para uso interior y exterior. Ideal para sellar juntas entre pisos y zócalos, entre placas de parquet de madera, escalones y descansos de escaleras, relleno de grietas, etc.

- Sellado de marcos, puertas y ventanas de madera.
- Sellado de juntas entre pisos de madera y paredes.
- Sellado de armarios y muebles empotrados.
- Pintable.

**Adhiere sobre:** aglomerado, azulejos, mampostería, aluminio, policarbonato, ladrillo, mármol, vidrio, madera seca, madera barnizada.

### PRESENTACIONES

Cartucho 280 ml Pino	GMX M 280 P
Cartucho 280 ml Nogal	GMX M 280 N

## PISTOLA PORTACARTUCHOS

### Profesional Serie 800

Robusta estructura metálica de alta calidad y resistencia. Ideal para todo tipo de selladores inclusive los de alta viscosidad (Perbond, Poliuretano Construcción II, etc). Gatillo liberador de presión. Menor esfuerzo en la aplicación. Enganche para correa.

### Profesional Serie 700

Estructura metálica de alta calidad y resistencia. Ideal para todo tipo de selladores. Sistema antigoteo: libera la presión automáticamente. Enganche para correa.

### Economy

Mecanismo a cremallera. Gatillo liberador de presión.

### PRESENTACIONES

Profesional Serie 800	PST PL 800
Profesional Serie 700	PST PL 700
Economy	PST GR



- Resistente a los rayos UV
- Apto para uso interior y exterior
- Alta flexibilidad y elasticidad
- Anti hongos



GMX M 280 P

GMX M 280 N



PST PL 800



PST 700



PST GR

# SELLADORES

## ESPUMA DE POLIURETANO PREMIUM

Posee un alto rendimiento y gran poder de expansión. Su fórmula da como resultado una espuma más compacta, resistente a la compresión y con celdas más cerradas que las espumas comunes. Es la indicada para fijar marcos de puertas y ventanas, rellenar y aislar grietas entre paredes y techos, espacios entre conductos y paredes, etc. Además permite fijar cajas de electricidad, paneles aislantes y reparar otras estructuras de poliuretano y techos. Se puede cortar a las dos horas de su aplicación. Resistente a la temperatura, agua y varios productos químicos. Expande hasta 3 veces su volumen inicial durante el curado.

### Adhiere sobre:

Concreto, piedra, madera, yeso, fibrocemento, metales.



**Válvula fabricada con Poliuretano de alta densidad:** no reacciona con el contenido, permitiéndole permanecer inalterada en el tiempo sin dañarse.  
**Reutilizable:** permite un mejor aprovechamiento del producto, sin desperdicios al no obstruir la válvula.  
**Mayor seguridad:** evita pérdidas accidentales.

### PRESENTACIONES

Aerosol 500 ml	EPP PU 500 P
Aerosol 750 ml	EPP PU 750 P

## ESPUMA DE POLIURETANO ECONOMY

Permite rellenar y aislar grietas entre paredes y techos, huecos entre marcos de ventanas y paredes, espacios entre conductos y paredes, etc. Además permite fijar cajas de electricidad, paneles aislantes y reparar otras estructuras de poliuretano y techos. Se puede cortar a las dos horas de su aplicación. Resistente a la temperatura, agua y varios productos químicos. Expande hasta 2,5 veces su volumen inicial durante el curado.

### Adhiere sobre:

Concreto, piedra, madera, yeso, fibrocemento, metales.

### PRESENTACIONES

Aerosol 300 ml	EPP PU 300 E
Aerosol 500 ml	EPP PU 500 E
Aerosol 750 ml	EPP PU 750 E

### RENDIMIENTO

- 500ml ..... 30 litros
- 750ml ..... 40 litros



EPP PU 500 P



EPP PU 750 P

### RENDIMIENTO

- 300ml ..... 15 litros
- 500ml ..... 22 litros
- 750ml ..... 28 litros



EPP PU 750 E



EPP PU 500 E



EPP PU 300 E

# SELLADORES

## POLIURETANO CONSTRUCCIÓN II

Sellador de máxima elasticidad y adherencia indicado especialmente para sellado y pegado en la industria de la construcción y metalúrgica: en juntas de dilatación desde 5 mm hasta 30 mm, grietas expuestas a movimientos estructurales, juntas expuestas a los agentes químicos y/o a alto tránsito. Alta resistencia a la intemperie y a las sustancias químicas. Absorbe vibraciones y es aislante eléctrico. Es lijable, pintable y transitable. Recomendado para: construcción.

- Resiste temperaturas: -30 °C a +90 °C
- Forma piel: 45 min\*
- Curado total: 3 mm / 24 horas\*

**Adhiere sobre:** hormigón, aluminio, cerámica, zinc, madera, plomo, mampostería.

### PRESENTACIONES

Cartucho 310 ml Gris GPU C 310 G

\*A 20 °C 62% R.H.

- Buena resistencia a las sustancias químicas
- Alto poder adhesivo
- Pintable
- Máxima elasticidad y flexibilidad
- Gran resistencia al agua y la intemperie: rayos UV, lluvia y envejecimiento

COLOR: **GRIS**

- IDEAL PARA GRIETAS Y FISURAS EN PAREDES, PISOS, TERRAZAS y PISCINAS.
- IDEAL PARA EL SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN DE ALTO MOVIMIENTO.
- USO INTERIOR Y EXTERIOR

### APLICABLE A

- FISURAS Y PÉRDIDAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN HASTA 1"



GPU C 310 G

# SELLADORES



- DESARMABLE SIN NECESIDAD DE CALOR
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE
- GRAN RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO
- PINTABLE



Producto certificado  
Instituto del Gas Argentino S.A.

## SELLARROSCAS GAS

Es un sellador para conexiones roscadas de gas. No se resquebraja permitiendo el traslado de las cañerías ya conectadas para su instalación final sin poner en riesgo la hermeticidad del sello. Posee gran resistencia a las vibraciones y al envejecimiento. Puede desarmarse con herramientas apropiadas sin necesidad de calor. No contiene plomo. Posee un solo componente: permite usar exactamente lo que se necesita sin desperdicios. Es apto para instalaciones embutidas y exteriores. Curado total: transcurridos varios días, aunque el cordón excedente sea aún deformable al tacto.

## USO PROFESIONAL

Aprobado por el Instituto del Gas Argentino S.A. para redes de gas. Matrícula de aprobación N° 0357-05. Presión máxima de ensayo: 1000 g/cm<sup>2</sup>

## COLOR OCRE

- IDEAL PARA CONEXIONES ROSCADAS
- DE BAJA TOXICIDAD DADO QUE NO CONTIENE PLOMO Y ES FÁCIL DE APLICAR

## APLICABLE A

- CAÑERÍAS DE GAS

## PRESENTACIONES

Pomo 25 ml (tira)	GAS 25
Pomo 50 ml (blíster)	GAS 50
Pomo 125 ml (caja)	GAS 125



GAS 50



GAS 25



GAS 125

# SELLADORES

## SELLADOR DE SILICONA

100% silicona transparente. Especial para pegados y sellados que exijan resistencia al agua, intemperie y productos químicos. Es aislante eléctrico usado para hermetizaciones y sellados de todo tipo. Absorbe vibraciones. Sella y pega vidrio, hormigón, metal, acrílico. Curado acético. Contiene funguicida.

- Resiste temperaturas: + 177 °C con picos de 200 °C
- Forma piel: 10-25 min
- Curado total: 2 mm / 24 horas

### PRESENTACIONES

Pomo 25 ml (tira)	GFX 25
Pomo 50 ml (blister)	GFX 50

## CORTA PICO CARTUCHOS

- Hoja para apertura del cartucho.
- Hoja guillotina para corte de picos.

### PRESENTACIONES


Corta pico cartuchos	C CTR SBD C
----------------------	-------------



### APLICABLE A

- FISURAS Y PÉRDIDAS
- JUNTAS DE DILATACIÓN ANGOSTAS Y ANCHAS

**CONTIENE FUNGUICIDA**



GFX 50



C CTR SBD C



Hoja para apertura del cartucho.



Hoja guillotina para corte de picos.

# ¿Qué Sellador necesitas?



Aplicaciones	POLIURETANO		MULTIFUSO		SILICONAS				ACRÍLICOS		MASILLA	ESPECIALES			ESPUMAS		
	Sellador Poliuretano Construcción III	Sellador Multifuso Perbond PREMIUM	Sellador Multifuso Perbond	Silicona Universal	Baños y Cocinas	Neutra Construcción	Juntas y Motores	Sellador de silicona	Acrílico Pintable	Juntas y Fisuras Premium	Masilla Epoxi en barra 10 minutos	Sellaroscas Gas	Sellador Piscinas	Sellador Zinguería y Canaletas	Sellador Maderas	Espuma de Poliuretano	
ACRÍLICOS																	
FIJACIÓN DE PANELES AISLANTES																	
FISURAS EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN																	
FISURAS EN PAREDES INTERIORES																	
FISURAS EN PAREDES EXTERIORES																	
FISURAS EN TANQUES DE AGUA																	
INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS																	
JUNTAS DE MOTORES																	
FISURAS (menos de 5 mm)																	
JUNTAS DE DILATACIÓN (desde 6.4 mm hasta 12.7 mm)*																	
JUNTAS Y FISURAS EN ARTEFACTOS SANITARIOS																	
MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS																	
PERDIDAS EN CARNERÍAS DE AGUA FRÍA																	
PERDIDAS EN CARNERÍAS DE AGUA CALIENTE																	
SELLADO DE ROSCAS DE AGUA																	
SELLADO DE ROSCAS DE GAS																	
TAPAS DE TANQUES DE AGUA																	
SELLADO A BAJAS TEMPERATURAS																	
TRASLAPE DE CHAPAS																	
SELLADO DE PANELES AISLANTES																	
JUNTAS DE DILATACIÓN ( hasta 30 mm de ancho )																	
SELLADO DE CAVALETAS CHAPA GALVANIZADA / ALUMINIO																	
SELLADO DE CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO																	
SELLADO DE TODO TIPO DE MADERAS																	

\* medida del ancho de la junta



Esta es una guía rápida de uso, para mayores detalles consulte las instrucciones en el envase del producto o llame a nuestro departamento técnico. En el caso de pegar dos materiales distintos recomendamos buscar el producto óptimo para ambas superficies.

[www.suprabond.com](http://www.suprabond.com)

/Suprabond.ar

/Suprabond.uy

/CanalSuprabond

# La solución total para las goteras.

**TU TECHO  
ESTÁ  
PROTEGIDO,  
VOS ESTÁS  
TRANQUILO.**



[www.suprabond.com](http://www.suprabond.com)  
[www.casasinhumedad.com](http://www.casasinhumedad.com)

 **YouTube CanalSuprabond**

**Suprabond**  


# MEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES



## TECHOS Y AZOTEAS M-1000

Desarrolladas en base a polímeros acrílicos que forman una membrana elastomérica de gran elasticidad y alta resistencia tanto mecánica como a los factores climáticos. Ideal para: impermeabilización de techos, azoteas, bóvedas, terrazas, superficies con membranas acrílicas ya aplicadas, reparación de membranas asfálticas aluminizadas.

Además sirve para la aplicación sobre carpetas cementicias, baldosas no esmaltadas, fibrocemento y chapas.

COLOR: **BLANCO** **ROJO**

### PRESENTACIONES

#### M-1000

1.4 kg Blanco	MBN M1000 1.4B
1.4 kg Rojo	MBN M1000 1.4R
5.6 kg Blanco	MBN M1000 5.6B
5.6 kg Rojo	MBN M1000 5.6R
28 kg Blanco	MBN M1000 28B
28 kg Rojo	MBN M1000 28R

## M-1000

### RENDIMIENTO TRABAJO TERMINADO

Presentación KG	Rendimiento aprox. (m²)
1.4 kg	1,5 m²
5.6 kg	6 m²
28 kg	30 m²



MBN M1000 28R

# SELLADORES IMPERMEABILIZANTES

## VENDA LÍQUIDA

Es un sellador impermeabilizante de caucho sintético de alta resistencia, secado rápido y gran poder de sellado para reparaciones rápidas en techos y paredes. Su aplicación permite rellenar de forma práctica y sencilla todo tipo de grietas, fisuras e imperfecciones generando una venda adhesiva, flexible e impermeable.

Se puede utilizar como tratamiento previo a la impermeabilización con membranas de todo tipo, para reparaciones rápidas de filtraciones y refuerzos de zonas difíciles: uniones en techos, entre techo y paredes, claraboyas, salientes, perímetro de rejillas y caños. Resiste a la intemperie y a los movimientos de contracción y dilatación. Es pintable y transitable.

### Tiempo de secado

El producto forma piel en 60 minutos. Después de lo cual puede continuar el proceso de impermeabilización. El producto seca totalmente en 3 horas.

### Rendimiento

1 kilo rinde de 8 a 10 m de largo por 10 cm de ancho aplicando dos manos.

### PRESENTACIONES

Lata 1/2 kg Blanco	MBN VEN 1/2 B
Lata 1 kg Blanco	MBN VEN 1 B
Lata 4 kg Blanco	MBN VEN 4 B

## MANTA LÍQUIDA

Es un sellador elástico a base de caucho sintético de alta calidad, gran poder de protección, flexibilidad y secado rápido para ser aplicado a rodillo como base de impermeabilizaciones en techos y azoteas. Su exclusiva fórmula permite formar una manta de caucho uniforme que actúa como primera barrera de gran poder impermeabilizante, dejando la superficie a tratar en óptimas condiciones para su recubrimiento posterior con Membrana Suprabond Techos y Azoteas u otro sistema de impermeabilización.

### PRESENTACIONES

20 kg Blanco	MBN MAN 20 B
--------------	--------------



- TRATAMIENTO PREVIO PARA SUPERFICIES A IMPERMEABILIZAR
- ALTA FLEXIBILIDAD Y ELASTICIDAD
- REPARACIÓN RÁPIDA EN UN SOLO PASO

### ADHIERE SOBRE

Concreto	Chapa
Baldosas	Mampostería
Aluminio	Fibrocemento
Membranas de todo tipo	



MBN VEN 1 B

**Sellado de grietas y fisuras**  
en techos y paredes



**PROLONGA LA VIDA ÚTIL DE LA IMPERMEABILIZACIÓN**

- OPTIMIZA EL PODER DE ADHESIÓN DE LA MEMBRANA
- DISEÑADA PARA SUPERFICIES DETERIORADAS
- LA SOLUCIÓN TOTAL PARA LAS GOTERAS
- FÁCIL DE APLICAR

## MANTA LÍQUIDA

### RENDIMIENTO TRABAJO TERMINADO

PRESENTACIÓN kg	RENDIMIENTO APROX. (m <sup>2</sup> )
20 kg	100 m <sup>2</sup> *

\*DEPENDIENDO DEL ESTADO DE LA SUPERFICIE



MBN MAN 20 B

La pintura es arte.  
Los hongos de tus paredes  
y techos,  
**no.**

PINTURA ESPECIAL  
**ANTI HONGOS**  
PARA AMBIENTES HÚMEDOS  
Tu pared y techo sin hongos por 5 años.



[www.suprabond.com](http://www.suprabond.com)

[www.casasinhumedad.com](http://www.casasinhumedad.com)

# PINTURAS ESPECIALES

## PINTURA ANTIHONGOS

La Pintura Especial Antihongos Suprabond está especialmente formulada para decorar y proteger ambientes en los que la presencia de humedad facilita el desarrollo de hongos y moho en las superficies.

Su exclusiva fórmula la hace hidrorrepelente. Está garantizada para prevenir el crecimiento de hongos y moho en la capa de pintura por 5 años.

### RENDIMIENTO

1 litro rinde 10 m<sup>2</sup> por mano.

### PRESENTACIONES

1 L Blanco	PAH 1 B
4 L Blanco	PAH 4 B



Lavable  
Blanco permanente  
Hidrorrepelente  
Entonable



### REPELE EL AGUA



PAH 4 B

# DISFRUTÁ LA CALIDEZ DE TU HOGAR CON **BURLETES Y ZÓCALOS SUPRABOND.**



Usalos en puertas y ventanas.  
Ahorrá en calefacción, **no en bienestar.**

INSTAGRAM



YOU TUBE



[www.suprabond.com](http://www.suprabond.com)

**Suprabond**  
Y  
M  
K  
V  
L  
Y  
Y

# BURLETES

## BURLETES DE GOMA

- Autoadhesivos.
- Duran hasta 10 años.
- Alta resistencia a la intemperie
- Evitan el paso de: agua, corrientes de aire, polvo y ruidos.
- Se pueden lavar.
- Fabricados con caucho EPDM, lo que les otorga un gran poder de absorción de golpes y gran durabilidad.

### PRESENTACIONES

Perfil E Blanco 5,2mx4mmx9mm	SLT E 5 B I
Perfil E Marrón 5,2mx4mmx9mm	SLT E 5 M I
Perfil P Blanco 5,2mx5,5mmx9mm	SLT P 5 B I
Perfil P Marrón 5,2mx5,5mmx9mm	SLT P 5 M I
Perfil D Blanco 5,2mx6mmx9mm	SLT D 5 B I
Perfil D Marrón 5,2mx6mmx9mm	SLT D 5 M I

## BURLETES DE VINILO

- Autoadhesivos.
- Duran hasta 5 años.
- Alta resistencia a la intemperie
- Evitan el paso de: agua, corrientes de aire, polvo y ruidos.
- No absorben el agua.
- Se pueden lavar.

### PRESENTACIONES

Vinilo Blanco 5mx10mmx4mm	SLT V I
Vinilo Marrón 5mx10mmx4mm	SLT V M I



Perfil E

Perfil P

Perfil D



SLT E 5 B I



SLT V I

# BURLETES Y ZÓCALOS

## BURLETES DE GOMA ESPUMA

- Autoadhesivos.
- Duran hasta 3 años.
- Permiten hermetizar (sin herramientas) puertas y ventanas en forma rápida y económica.
- Impiden el paso del viento (frío o caliente).
- Evitan la entrada de polvo.
- Amortiguan los golpes de puertas.
- Aíslan los ruidos exteriores.
- Reducen sensiblemente los gastos de calefacción y refrigeración.

### PRESENTACIONES

Normal Gris 5mx10mmx5mm	SLT N
Doble espesor Gris 5mx10mmx10mm	SLT D
Doble espesor Marrón 5mx10mmx10mm	SLT D M
Extra ancho Gris 5mx20mmx10mm	SLT EA
Extra ancho Marrón 5mx20mmx10mm	SLT EA M

## ZÓCALO CON CEPILLO

- Está realizado en PVC rígido.
- Al ser autoadhesivo permite una fácil colocación en la parte inferior de la puerta.
- Evita las corrientes de aire.
- Impide la entrada de polvo e insectos.
- Evita las pérdidas de calefacción en invierno y mantiene refrigerado el ambiente en verano, generando un ahorro energético todo el año.
- Se adapta a todo tipo de puertas.
- Excelente desempeño en pisos con desniveles.
- Para separaciones de hasta 15 mm.

### PRESENTACIONES

100 cm Marrón	ZNO CP M
---------------	----------



MARRÓN

ZNO CP M

# ZÓCALOS

## ZÓCALO DOBLE

- Para puertas de hasta 4,5 cm de espesor
- Confeccionados en espuma de Polietileno y recubrimiento de Poliéster
- Apto para todo tipo de puertas
- Ideal para cubrir espacios de hasta 22 mm
- Elimina corrientes de aire y el paso de polvo e insectos
- Fácil de colocar

### PRESENTACIONES

Zócalo doble de 95 cm Gris **ZNO D G**

Zócalo doble de 95 cm Negro **ZNO D N**

Zócalo doble de 95 cm Blanco **ZNO D B**

Zócalo doble de 95 cm Marrón **ZNO D M**

Zócalo doble EXTRA LARGO de 120 cm Gris **ZNO D G 120**


Zócalo doble EXTRA LARGO de 120 cm Negro **ZNO D N 120**

Zócalo doble EXTRA LARGO de 120 cm Blanco **ZNO D B 120**

Zócalo doble EXTRA LARGO de 120 cm Marrón **ZNO D M 120**



ZNO D G      ZNO D N      ZNO D B      ZNO D M



ZNO D G 120      ZNO D N 120      ZNO D B 120      ZNO D M 120

# ZÓCALOS

## ZÓCALO DOBLE EXTRA ANCHO

- Para puertas de hasta 6,5 cm de espesor
- Confeccionados en espuma de Polietileno y recubrimiento de Poliéster
- Apto para todo tipo de puertas
- Ideal para cubrir espacios de hasta 22 mm
- Elimina corrientes de aire y el paso de polvo e insectos
- Fácil de colocar

### PRESENTACIONES

Zócalo doble EXTRA ANCHO de 95 cm Gris	ZNO D EA G
Zócalo doble EXTRA ANCHO de 95 cm Negro	ZNO D EA N
Zócalo doble EXTRA ANCHO de 95 cm Blanco	ZNO D EA B
Zócalo doble EXTRA ANCHO de 95 cm Marrón	ZNO D EA M
Zócalo doble EXTRA ANCHO Largo de 120 cm Gris	ZNO D EA G 120
Zócalo doble EXTRA ANCHO Largo de 120 cm Negro	ZNO D EA N 120
Zócalo doble EXTRA ANCHO Largo de 120 cm Blanco	ZNO D EA B 120
Zócalo doble EXTRA ANCHO Largo de 120 cm Marrón	ZNO D EA M 120



ZNO D EA G

ZNO D EA N

ZNO D EA B

ZNO D EA M



ZNO D EA G 120

ZNO D EA N 120

ZNO D EA B 120

ZNO D EA M 120

# SOLUCIONES PARA EL HOGAR

## ZÓCALO AUTOADHESIVO

Se colocan fácilmente en la parte inferior de las puertas. Eliminan las corrientes de aire, evitan el paso de polvo, hollín, ruido, insectos, etc. Por su flexibilidad permiten el desplazamiento de cartas bajo la puerta.

**Colores:** Blanco / Gris / Símil Madera

### PRESENTACIONES

92 cm Blanco	ZNO B
92 cm Gris	ZNO
92 cm Símil Madera	ZNO SM



ZNO SM



ZNO



TPR BC



TPR SM

## TOPETINAS

Protegen las paredes de choques, marcas y roturas producidas por las manijas de puertas y ventanas, cuadros, espejos, cajones, bordes de mesas, puertas corredizas, etc.

**Colores:** Blanco / Símil Madera

### PRESENTACIONES

Rectangular Blanca x 3 u.	TPR BC
Rectangular Símil Madera x 3 u.	TPR SM
Circular Blanca x 4 u.	TPC BC
Circular Símil Madera x 4 u.	TPC SM



TPC BC



TPC SM

## AUTOADHESIVOS DOBLE FAZ

Láminas con adhesivo en ambas caras que se aplican fácilmente y permiten adherir objetos fuertemente sobre cualquier superficie con sólo presionar con firmeza. Resistentes a la humedad, al calor, el frío y las vibraciones. Ideales para aplicar almanaque, carteles, señales de advertencia, posters, cuadros y accesorios sobre paredes, techos, puertas, ventanas, muebles, etc.

### PRESENTACIONES

Rollo de 12 mm x 2 m	AFX W R2
Placa de 16 u. de 2,5 cm x 2,5 cm	AFX W 16



AFX W 16



AFX W R2

# SOLUCIONES PARA EL HOGAR

## TOPETINA FIELTRO

Suprabond Topetina Filtros es ideal para proteger muebles, pisos de madera, laminados, etc. Evita marcas en cualquier superficie ya que permite deslizar suavemente sillas, mesas, sillones, etc, sin dejar marcas.

### PRESENTACIONES

20x20 mm / 32 u. Marrón	TPR F20 M
30x30 mm / 18 u. Marrón	TPR F30 M
20 mm / 32 u. Marrón	TPC F20 M
30 mm / 18 u. Marrón	TPC F30 M



TPR F20 M



TPR F30 M



TPC F20 M



TPC F30 M

## TOPETINA PROTECTOR PVC

Suprabond Topetina PVC es un protector autoadhesivo que evita deslizamientos entre superficies como vidrio, madera, mármol, melamina, etc.

### PRESENTACIONES

18 mm / 12 u. transp.	TPC A 18 T
-----------------------	------------



TPC A 18 T

# SOLUCIONES PARA EL HOGAR

## AFIX PERCHAS AUTOADHESIVAS ACERO INOXIDABLE

Suprabond Perchas Autoadhesivas Afix poseen máxima adherencia, son prácticas y útiles para gran variedad de usos en el hogar. Ideales para colgar abrigos, toallas, carteras, etc.

### PRESENTACIONES

Percha Autoadhesiva 50 x 80 mm x 1u. Acero inoxidable	AFX SR A
Percha Autoadhesiva 160 x 25 mm x 1u. Acero inoxidable	AFX P4G A
Percha Autoadhesiva 35 mm x 2 u. Acero inoxidable	AFX P35 AR
Percha Autoadhesiva 49 mm x 2 u. Acero inoxidable	AFX P49 AR
Gancho Autoadhesivo 18 x 18 mm x 5 u. Acero inoxidable	AFX P18 AR

## AFIX ABROJOS

### Abrojo Autoadhesivo

Suprabond Abrojo Autoadhesivo es muy práctico para una gran variedad de usos, posee una gran adherencia sobre múltiples materiales tales como madera, cartón, textiles, plastificados, goma EVA, etc.

### Abrojo Sujetador

Suprabond Abrojo Sujetador es ideal para organizar y ordenar manojos de cables y sujetar todo tipo de materiales mediante un lazo.

### PRESENTACIONES

Abrojo Autoadhesivo 20 mm x 2 m x 1u. Blanco	AFX VA 2
Abrojo Sujetador 15 mm x 2 m x 1u. Azul y Rojo	AFX VB 2



AFX SR A



AFX P4G A




AFX P49 AR



AFX P35 AR



AFX P18 AR



AFX VB 2



AFX VA 2

# SOLUCIONES PARA EL HOGAR

## AFIX PERCHAS AUTOADHESIVAS PLÁSTICAS

Suprabond Perchas Autoadhesivas Afix poseen máxima adherencia, son prácticas y útiles para gran variedad de usos en el hogar. Ideales para colgar abrigos, toallas, carteras, etc.

### PRESENTACIONES

Gancho para escoba	AFX PGM 1
1 unidad color Blanco	
Gancho para escoba	AFX S E
1 unidad color Blanco	
Percha Autoadhesiva	
Medida: 54x33 mm	
3 unidades color: Blanco	AFX P54 BO
Transparente	AFX P54 TO
Percha Autoadhesiva	
Medida: 35x23 mm	
5 unidades color: Blanco	AFX P35 BO
Transparente	AFX P35 TO
Percha Autoadhesiva	AFX P66 BO
Medida: 66 mm	
1 unidad color: Blanco	

## AFIX PRACTI CLAVO

Es una solución práctica para colgar cuadros, adornos, percheros, utensilios o cualquier objeto decorativo en diferentes tipos de materiales sin necesidad de taladrar las paredes, descascararlas, romperlas, ni golpearse los dedos al martillar.

Sus clavos de acero con soporte plástico no se doblan ni se quiebran y pueden utilizarse en concreto y madera.

### PRESENTACIONES

AFIX Practi Clavo	AFX PC 1 20
-------------------	-------------



AFX PGM 1



AFX S E




AFX P35 BO



AFX P54 BO



AFX P66 BO



AFX PC 1 20



**CONTIENE:** Kit de 20 clavos de acero, 20 soportes plásticos y 1 sujetador.

# SOLUCIONES PARA EL HOGAR

## AFIX RUEDAS AUTOADHESIVAS

Son la solución más práctica para desplazar fácilmente y sin esfuerzo objetos pesados como pequeños muebles, cajas, organizadores, macetas, cestos de residuos y mucho más. Poseen un autoadhesivo de máxima adherencia y estructura de ABS de alta resistencia.


Sus ruedas de acero inoxidable están montadas sobre municiones de acero inoxidable, que otorgan un desplazamiento seguro y gran durabilidad en el tiempo. Cuentan con rotación 360° para deslizarse con suavidad y de forma silenciosa sobre distintas superficies.

### PRESENTACIONES

Ruedas Autoadhesivas/ AFX RUE 4 AI  
4 unidades



AFX RUE 4 AI



- Súper prácticas para deslizar fácilmente macetas, organizadores, pequeños muebles y mucho más.



\*Utilizando las cuatro ruedas en el mismo objeto.

# SOLUCIONES PARA EL HOGAR

## AFIX PORTA ESTANTES AUTOADHESIVOS

Son la solución más práctica y sencilla para montar estantes en muebles, armarios, alacenas, estanterías y más, sin necesidad de perforar ni atornillar. Resisten hasta 12 kg utilizando los cuatro simultáneamente. Transparentes, prácticos y muy fáciles de colocar.

### PRESENTACIONES

58x58 mm / 4 u. Transparente AFX PEA 4 T

## AFIX CINTA ANTIDESLIZANTE

Es la solución más práctica y segura para evitar y reducir el riesgo de accidentes por resbalones en escaleras, rampas, salidas de emergencia y muchas otras superficies. Posee un recubrimiento de partículas abrasivas que proporciona un antideslizante eficaz. Alta resistencia y duración en el tiempo. Muy fácil de colocar.

### PRESENTACIONES

25 mm x 5 m Negro AFX CA 25X5 N



AFX PEA 4 T



12 kg\*

\*Utilizando los cuatro simultáneamente.




AFX CA 25X5 N





# TU MASCOTA MERECE UN DESCANSO, TU GUARDIÁN ES BULIT.

Volvé a sentirte seguro con la marca N° 1 en candados.



# CANDADOS

## ALTA SEGURIDAD ACERO NIQUELADO

- Mecanismo de seguridad que impide retirar la llave con el candado abierto.
- Cuerpo de acero macizo.
- Aro cementado y templado.
- Doble traba a bolilla.
- Tambor de bronce.
- 5 llaves computarizadas de alta seguridad.
- Aro con retén de goma que impide la filtración de agua hacia el interior del mecanismo.

### PRESENTACIONES

30 mm	CDB AS 30
40 mm	CDB AS 40
50 mm	CDB AS 50

## REFORZADO ACERO NIQUELADO.

- Mecanismo de cierre reforzado.
- Cuerpo de acero niquelado.
- Aro de acero cementado y templado.
- Doble traba a bolilla.
- Tambor de bronce.
- 4 llaves computarizadas de alta seguridad.

### PRESENTACIONES

30 mm	CDB AR 30
30 mm Aro Largo	CDB AR 30 L
40 mm	CDB AR 40
40 mm x 2	CDB AR 40x2
40 mm x 4	CDB AR 40x4
40 mm Aro Largo	CDB AR 40 L
50 mm	CDB AR 50
50 mm Aro Largo	CDB AR 50 L
60 mm	CDB AR 60

## HIERRO MACIZO

- Cuerpo de hierro macizo.
- Aro de acero cementado.
- 3 llaves.

### PRESENTACIONES

30 mm	CDB H 30
40 mm	CDB H 40
50 mm	CDB H 50
60 mm	CDB H 60



CDB AS 30




CDB AS 40



CDB AS 50



CDB AR 50



CDB AR 40 L



CDB H 30



CDB H 40

# CANDADOS

## HIERRO DORADO


- Candado de hierro dorado
- Aro de acero cementado
- Tambor de bronce
- 3 llaves

### PRESENTACIONES


30 mm	CDB H 30 D
30 mm aro largo	CDB H 30 D L
40 mm	CDB H 40 D
40 mm aro largo	CDB H 40 D L
50 mm	CDB H 50 D
50 mm aro largo	CDB H 50 D L
60 mm	CDB H 60 D
60 mm aro largo	CDB H 60 D L



CDB H 30 D




CDB H 30 D L




CDB H 40 D



CDB H 40 D L




CDB H 50 D



CDB H 50 D L



CDB H 60 D



CDB H 60 D L

# CANDADOS

## REFORZADOS BRONCE MACIZO


- Mecanismo de cierre reforzado.
- Cuerpo de bronce macizo.
- Aro de acero cementado.
- Doble traba a bolilla.
- Retén de goma.
- 3 llaves de bronce.

PRESENTACIONES	
25 mm	CDB B 25
30 mm	CDB BR 30
30 mm aro largo	CDB BR 30 L
40 mm	CDB BR 40
40 mm aro largo	CDB BR 40 L
50 mm	CDB BR 50
50 mm aro largo	CDB BR 50 L

## STANDARD

- Cuerpo de bronce macizo.
- 3 llaves de bronce.


PRESENTACIONES	
20 mm	CDB BS 20
30 mm	CDB BS 30
40 mm	CDB BS 40



CDB B 25



CDB BR 30 L




CDB BR 40



CDB BR 40 L



CDB BR 50



CDB BR 50 L



CDB BS 20



CDB BS 30



CDB BS 40

# CANDADOS

## REFORZADO WATER RESISTANT

- Aro cementado y templado con retenes de goma y funda protectora.
- Doble traba.
- Tambor de bronce con tapón protector.
- Cobertura plástica de alta resistencia a los golpes.
- Recomendado para uso exterior\*.
- Cuerpo de hierro macizo.
- Incluye 3 llaves.

\* No apto para sumergir en agua.

### PRESENTACIONES

40 mm	CDB WR 40
40 mm Aro Largo	CDB WR 40 L
50 mm	CDB WR 50
50 mm Aro Largo	CDB WR 50 L



CDB WR 40



CDB WR 50



CDB WR 40 L



CDB WR 50 L

# CANDADOS

## MÁXIMA SEGURIDAD

- Mecanismo de seguridad que impide retirar la llave con el candado abierto.
- 5 llaves computarizadas de alta seguridad.
- Aro desmontable de acero cementado.
- Tambor de bronce.
- Cuerpo de aleación revestido en plástico.

### PRESENTACIONES

72 mm CDB MS 72 B

## CANDADOS DE COMBINACIÓN

## MÁXIMA SEGURIDAD

- 10.000 combinaciones.
- Programable.
- Cuerpo de aleación.
- Aro cementado.
- Desarrollados especialmente para persianas y cortinas.

### PRESENTACIONES

70 mm CDB C4 PP

## REFORZADO

- 10.000 combinaciones.
- Programable.
- Cuerpo de aleación.
- Aro cementado.

### PRESENTACIONES

56 mm CDB C4 56 RD

## ALTA SEGURIDAD

- 100.000 combinaciones.
- Programable.
- Cuerpo de aleación.
- Aro cementado.
- Moderno y colorido.

### PRESENTACIONES

65 mm CDB C5 65 CA

65 mm CDB C5 65 CR

## ALUMINIO

- 100.000 combinaciones.
- Programable.
- Cuerpo de aleación de aluminio.
- Moderno y colorido.

### PRESENTACIONES

20 mm CDB C3 20 AR

30 mm CDB C3 30 AR

40 mm CDB C4 40 AR



CDB MS 72 B




CDB C4 PP



CDB C4 56 RD



CDB C5 65 CA



CDB C4 40 AR

# CANDADOS

## CANDADO DE COMBINACIÓN TSA

- Candados de 35 mm con combinación de 3 dígitos y botón de apertura.
- Programables hasta 1.000 combinaciones.
- Aprobados y homologados por la Agencia de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos. Permiten a las autoridades de seguridad aeroportuaria abrir e inspeccionar el equipaje con una llave maestra sin dañarlo.
- Ideales para utilizar en bolsos, valijas, mochilas y distintos equipajes.

### PRESENTACIONES

Candado TSA con Aro	CDB C3 35 TSA A
Candado TSA con Cable	CDB C3 35 TSA C



INSPECCIÓN SEGURA  
SIN DAÑOS



CDB C3 35 TSA A



CDB C3 35 TSA C



# CADENAS

## MÁXIMA SEGURIDAD CON CANDADO

- Eslabones de acero cementado y templado de 10 mm x 1 m resistentes al corte
- Funda protectora de tela sintética de alta resistencia
- Con candado de máxima seguridad
- 2 llaves computarizadas
- Peso aprox. 2.300 g

### PRESENTACIONES

Máxima Seguridad con Candado	CDB CAD 10 1 C
------------------------------	----------------

## MÁXIMA SEGURIDAD

- Eslabones de acero cementado y templado de 10 mm x 1 m resistentes al corte
- Funda protectora de tela sintética de alta resistencia
- 2 llaves computarizadas
- Peso aprox. 1.900 g

### PRESENTACIONES

Máxima Seguridad	CDB CAD 10 1
------------------	--------------

## MÁXIMA SEGURIDAD

- Eslabones de acero cementado y templado de 3/8" resistentes al corte
- Funda protectora de tela sintética de alta resistencia
- Presentaciones: 50 cm y 100 cm

### PRESENTACIONES

50 cm	CAD 3/8 5
100 cm	CAD 3/8 1
150 cm	CAD 3/8 1.5

## MÁXIMA SEGURIDAD

- Eslabones de acero cementado y templado de 1/4" resistentes al corte
- Funda protectora de tela sintética de alta resistencia
- Presentaciones: 50 cm y 100 cm

### PRESENTACIONES

50 cm	CAD 1/4 5
100 cm	CAD 1/4 1



CDB CAD 10 1 C



CDB CAD 10 1



50 cm: CAD 3/8 5  
100 cm: CAD 3/8 1  
150 cm: CAD 3/8 1.5



50 cm: CAD 1/4 5  
100 cm: CAD 1/4 1

# LINGAS

## TRABA U MÁXIMA SEGURIDAD

- Acero de 18 mm resistente al corte
- Espacio de bloqueo: 24,5 cm x 10,5 cm
- Aro revestido en goma
- Soporte para colgar
- 3 llaves computarizadas
- Peso aprox. 1.900 g

### PRESENTACIONES

Traba U Máxima Seguridad CDB U 320

## TRABA U MÁXIMA SEGURIDAD

- Acero de 18 mm resistente al corte
- Espacio de bloqueo: 18,5 cm x 10,5 cm
- Aro revestido en goma
- Soporte para colgar
- 2 llaves computarizadas
- Peso aprox. 1.600 g

### PRESENTACIONES

Traba U Máxima Seguridad CDB U 180

## TRABA ARTICULADA MÁXIMA SEGURIDAD

- Acero de alta resistencia con revestimiento de plástico
- Estuche para colgar
- Largo: 84 cm
- Combinación programable
- Peso aprox. 900 g

### PRESENTACIONES

Traba Articulada Máxima Seguridad CDB T ART CMB



CDB U 320



CDB U 180



CDB T ART CMB

10000 COMBINACIONES



# LINGAS

## PITÓN MÁXIMA SEGURIDAD

- Acero resistente de 22 mm x 120 cm
- Revestimiento de goma
- 3 llaves computarizadas
- Peso aprox. 1.500 g

### PRESENTACIONES

Linga Pitón CDB LIN E120 LV  
Máxima Seguridad

## MÁXIMA SEGURIDAD

- Acero resistente de 25 mm x 120 cm
- Revestimiento de goma
- 3 llaves computarizadas
- Peso aprox. 1.000 g

### PRESENTACIONES

Máxima Seguridad CDB LIN A120 LV

## DE SEGURIDAD

- Acero resistente de 12 mm x 100 cm
- Soporte para colgar
- Revestimiento de goma
- 3 llaves computarizadas
- Peso aprox. 400 g

### PRESENTACIONES

Linga de Seguridad CDB LIN B LV

## DE SEGURIDAD CON COMBINACIÓN

- Acero resistente de 12 mm x 100 cm
- Soporte para colgar
- Revestimiento de goma
- Combinación programable
- Peso aprox. 450 g

### PRESENTACIONES

Linga de Seguridad CDB LIN B CMB  
con Combinación



CDB LIN E120 LV



CDB LIN A120 LV



CDB LIN B LV



CDB LIN B CMB



# LINGAS Y TRABA DISCOS

## LINGA DE ACERO

- 12 mm x 180 cm de linga
- Revestimiento de goma
- Peso aprox. 1.000 g

### PRESENTACIONES

Linga de Acero CDB LIN 180



CDB LIN 180



## CANDADO TRABA DISCO

- Perno de 10 mm
- 2 llaves computarizadas
- Contiene estuche para transporte

### PRESENTACIONES

Candado Traba Disco CDB TD 10 F



CDB TD 10 F



## CANDADO TRABA DISCO

- Perno de 5.5 mm
- 2 llaves computarizadas
- Contiene estuche para transporte

### PRESENTACIONES

Candado Traba Disco CDB TD 5.5 F



CDB TD 5.5 F



## RECORDATORIO DE TRABA DISCO

- Cable de acero
- Color llamativo para fácil visualización

### PRESENTACIONES

Recordatorio CDB ACC T DIS



CDB ACC T DIS


# CERRADURAS

## CERROJO SERIE 600

El cerrojo BULIT Serie 600 aumenta la seguridad de la casa, es de fácil instalación sin necesidad de ser embutido.

### Contiene:

- Guía de instalación



- Cerrojo



- Caja de cierre



- Embellecedor exterior



- Llaves x 3 unidades



- Tornillos de 13 mm (4 un.)



- Tornillos de 25 mm (5 un.)



- Tornillos de 51 mm (4 un.)



### PRESENTACIONES

Cerrojo Derecho CJB B 120 D

Cerrojo Izquierdo CJB 120 I

**Tambor, Pestillo y Perno de bronce**



CJB B 120 D

3  
LLAVES



CJB B 120 I

Ver video de instalación  
[www.bulit.com/cerrojo.html](http://www.bulit.com/cerrojo.html)

# CERRADURAS

## CERROJO SERIE 500

El cerrojo BULIT Serie 500 aumenta la seguridad de la casa y es de fácil instalación sin necesidad de ser embutido.

- Tambor de bronce
- Permite una apertura exterior con llave y, de forma interna, sin necesidad de llave.
- Es apto para puertas derechas e izquierdas.

### Contiene:

- Cerrojo



- Caja de cierre



- Embellecedor exterior



- Llaves x 3 unidades



- Tornillos de 12 mm (2 un.)



- Tornillos de 45 mm (8 un.)



### PRESENTACIONES

Cerrojo Serie 500

CJB B 60

Tambor de bronce



CJB B 60

Ver video de instalación  
[www.bulit.com/cerrojo500.html](http://www.bulit.com/cerrojo500.html)



# PINZAS Y ALICATES

[www.bulit.com](http://www.bulit.com)

# PINZAS Y ALICATES

## PROFESIONAL SERIE 800

- Fabricadas bajo estrictos controles de calidad, superan los más exigentes ensayos.
- Su exclusivo mango aislante garantiza la seguridad para trabajar con tensiones de hasta 1000VCA y 1500 Vcc.
- Realizadas en acero al carbono niquelado, lo que les proporciona máxima resistencia.

### PRESENTACIONES

#### Pinzas Universales

6" PZA P8 PU6

7" PZA P8 PU7

8" PZA P8 PU8

#### Pinzas de Punta Curva

6" PZA P8 PC6

8" PZA P8 PC8

#### Pinza de Punta Semi-Redonda

6" PZA P8 PS6

#### Pinza de Punta Plana

6" PZA P8 PP6

#### Alicates

6" PZA P8 AL6

7" PZA P8 AL7



PZA P8 PU7



PZA P8 PS6



PZA P8 AL7



# PINZAS Y ALICATES

## PROFESIONAL SERIE 600

Mango profesional antideslizante y aislante.

### PRESENTACIONES

#### Pinzas Universales

6" PZA S6 PU6

7" PZA S6 PU7

8" PZA S6 PU8

#### Pinzas de Punta Semi-Redonda

6" PZA S6 PS6

8" PZA S6 PS8

#### Pinzas de Punta Redonda

6" PZA S6 PR6

#### Pinzas de Punta Semi-Redonda Curva

6" PZA S6 PC6

8" PZA S6 PC8

#### Pinzas de Punta Plana

6" PZA S6 PP6

#### Alicates

6" PZA S6 AL6

7" PZA S6 AL7

7" Extra PZA S6 AL 7 E



PZA S6 PU6



PZA S6 PS6



PZA S6 PR6



PZA S6 PC8



PZA S6 PP6



PZA S6 AL 7 E



PZA S6 AL6

# PINZAS Y ALICATES

## ECONOMY SERIE 200

- Forjadas en acero al carbono.
- Mango antideslizante.

### PRESENTACIONES

#### Pinzas Universales

6"	PZA E PU6
7"	PZA E PU7
8"	PZA E PU8

#### Pinzas de Punta Semi-Redonda

6"	PZA E PS6
8"	PZA E PS8

#### Alicates

6"	PZA E AL6
7"	PZA E AL7

## TENAZAS

- Forjadas en acero al carbono de máxima resistencia.
- Mango antideslizante.

### PRESENTACIONES

#### Tenazas Carpintero

7"	PZA S6 TN 7
8"	PZA S6 TN 8

#### Tenazas de Armador Corte Completo

9"	PZA S6 TN A 9
12"	PZA S6 TN A 12

#### Tenazas de Armador Medio Corte

9"	PZA S6 TN AMC 9
12"	PZA S6 TN AMC 12

## DE PRECISIÓN

- Forjadas en acero al carbono de máxima resistencia.
- Filo cementado extra duro y mango antideslizante.
- Ideal para uso en artesanías y electrónica.

### PRESENTACIONES

#### Pinza Universal

4 1/2"	PZA S6 EPU 4.5
--------	----------------

#### Pinza de Punta Redonda

4 1/2"	PZA S6 EPR 4.5
--------	----------------

#### Pinza de Punta Semi-Redonda

4 1/2"	PZA S6 EPS 4.5
--------	----------------

#### Alicate

4 1/2"	PZA S6 EAL 4.5
--------	----------------

#### Alicate de Corte Frontal

4 1/2"	PZA S6 EAL 4.5F
--------	-----------------



PZA E PS8



PZA E AL7



PZA S6 TN 8




PZA S6 AMC 12



PZA S6 TN A 9



PZA S6 EAL 4.5



PZA S6 EPS 4.5



PZA S6 EPU 4.5

# PINZAS Y LLAVES DE FUERZA

## PINZAS PICO DE LORO

- Fabricadas bajo normas ISO 9002.
- Cumplen normas alemanas de seguridad GS certificadas por TÜV.
- Mango antideslizante.

### PRESENTACIONES

#### Pico de Loro Serie 700

- Profesional.
- Forjada en acero al cromo vanadio.
- Máxima resistencia.

10" PZA S7 PL 10 P

#### Pico de Loro Cromada Serie 600

- Forjadas en aleación de acero #40 -cromo.
- Cromadas.

6" PZA S6 PL 6

10" PZA S6 PL 10

## LLAVES DE FUERZA

### PRESENTACIONES

#### Llaves de Fuerza

- Mordaza y cuerpo de acero cementado.

10" Boca curva PZA FZ 10



PZA S7 PL 10 P



PZA S6 PL 10



PZA FZ 10

# LLAVES AJUSTABLES

## PROFESIONAL SERIE 700

- Forjadas en acero al cromo vanadio.
- Pavonado especial.
- Máxima resistencia y precisión.
- Escala marcada a láser.

### PRESENTACIONES

6"	PZA AJ P6
8"	PZA AJ P8
10"	PZA AJ P10

## SERIE 600

- Forjadas en acero al carbono de máxima resistencia.
- Ajuste de precisión.
- Mango antideslizante.

### PRESENTACIONES

6"	PZA S6 AJ6
8"	PZA S6 AJ8
10"	PZA S6 AJ10



PZA AJ P6



PZA AJ P10



PZA AJ P8



PZA S6 AJ10



PZA S6 AJ6



PZA S6 AJ8

# LLAVES ESPECIALES

## SET DE LLAVES ALLEN - TORX

- Acero al cromo vanadio.
- 9 piezas.

### PRESENTACIONES

Torx Set de 9 piezas (mm)	CH TRX 9
Allen Set de 9 piezas (mm)	CH ALM 9
Allen Set de 9 piezas (pulg)	CH ALP 9



CH TRX 9



CH ALP 9

## LLAVES PARA CAÑO

- Fabricadas en aleación de acero de alta resistencia.
- Mordazas templadas de máxima robustez con dientes angulados que posibilitan un mejor agarre.
- Tope de seguridad.
- Tratamiento de pintura antioxidante por inmersión que asegura total cobertura.

### PRESENTACIONES

Llave para caño 1"	LLC CV 1
Llave para caño 1 1/2"	LLC CV 1 1/2



LLC CV 1



LLC CV 1 1/2

# LLAVES ESPECIALES

## SERIE 800

### KIT LLAVES CRIQUET

- Articuladas.
- Acero al cromo vanadio.
- Contiene 7 llaves criquet, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm y 15 mm.

### PRESENTACIONES

Kit llaves Criquet	LLV 8VA KIT 7 M
Llave Articulada Criquet 8 mm	LLV 8VAC 8
Llave Articulada Criquet 9 mm	LLV 8VAC 9
Llave Articulada Criquet 10 mm	LLV 8VAC 10
Llave Articulada Criquet 11 mm	LLV 8VAC 11
Llave Articulada Criquet 12 mm	LLV 8VAC 12
Llave Articulada Criquet 13 mm	LLV 8VAC 13
Llave Articulada Criquet 14 mm	LLV 8VAC 14
Llave Articulada Criquet 15 mm	LLV 8VAC 15
Llave Articulada Criquet 16 mm	LLV 8VAC 16
Llave Articulada Criquet 17 mm	LLV 8VAC 17
Llave Articulada Criquet 18 mm	LLV 8VAC 18
Llave Articulada Criquet 19 mm	LLV 8VAC 19

**ARTICULADAS**



LLV 8VA KIT 7 M



# LLAVES ESPECIALES

## SERIE 700 KIT LLAVES CRIQUET

El kit de llaves criquet es ideal para realizar una amplia gama de trabajos en la industria y en el hogar.

- Contiene 5 llaves criquet acodadas con cuatro medidas en cada una. Total 20 medidas.
- Incluye un práctico organizador que permite acomodar y transportar las llaves de forma cómoda y segura.

	Milímetros	Pulgadas
1	6 mm	1/4"
	8 mm	5/16"
2	10 mm	3/8"
	11 mm	7/16"
3	13 mm	1/2"
	14 mm	9/16"
4	16 mm	5/8"
	17 mm	11/16"
5	19 mm	3/4"
	21 mm	13/16"

### PRESENTACIONES

Kit de 5 llaves Criquet con 20 medidas

LLC 7C KIT 5 R



LLV 7C KIT 5 R



# DESTORNILLADORES

## SERIE 1000

Destornillador multifunción 15 en 1, varilla al cromo vanadio, mango profesional.

### Contiene:

- 14 Puntas Intercambiables
- 5 mm, 6 mm, 7 mm
- ⊕ #1, #2, #3
- ⊕ #1, #2, #3
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T30

### PRESENTACIONES

Destornillador Multifunción DES 1000 15 B  
15 en 1

Set de puntas, 28 puntas al acero cromo vanadio con una práctica caja transportadora.

### Contiene:

- 28 Puntas Intercambiables
- 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm
- ⊕ #0 #1, #2, #3
- ⊕ #0, #1, #2, #3
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30
- H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6

### PRESENTACIONES

Set de Puntas DES 1000 29 B

Set de puntas y soporte magnético 8 en 1, puntas y soporte al acero cromo vanadio con una práctica caja transportadora.

### Contiene:

- 7 Puntas Intercambiables
- 5 mm, 6 mm, 7 mm
- ⊕ #0, #1, #2, #3

### PRESENTACIONES

Set de Puntas y Soporte Magnético DES 1000 8 B



DES 1000 15 B



DES 1000 29 B

CONTIENE  
1 ADAPTADOR  
MAGNÉTICO



DES 1000 8 B

# DESTORNILLADORES

1000V



CUMPLE LA NORMA EUROPEA  
DIN IEC 60900  
HOMOLOGADAS por VDE

## SERIE 1000

### Set Profesional de Destornilladores Aislados.

Contiene 8 varillas intercambiables de acero cromo vanadio, un mango ergonómico y un destornillador buscapolo.

#### Contiene:

- ☞ Mango ergonómico
- 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5.5 mm, 6.5 mm
- ⊕ #PH0, #PH1, #PH2
- ⊛ Buscapolo

### PRESENTACIONES

Set Profesional de  
Destornilladores 9 en 1

DES 1000 A 9 B

### Set de Destornilladores de Precisión.

Varilla larga al acero cromo vanadio, mango rotativo

#### Contiene:

- ↻ Mango rotativo
- 2 mm, 2,5 mm, 3 mm
- ⊕ #0 #00
- ⊛ T6, T8

### PRESENTACIONES

Set de Destornilladores  
de Precisión

DES 1000 PRE



DES 1000 A 9 B



DES 1000 PRE

## SET DE HERRAMIENTAS

### SET DE PUNTAS LARGAS Y TUBOS LARGOS 24 PIEZAS

Set de tubos y puntas largas de Cromo Vanadio de 24 piezas con estuche reforzado y presilla para cinturón.

#### Contiene:

- 1 Mango con criquet ergonómico y antideslizante con compartimento guarda puntas
- 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm
- #PH0, #PH1, #PH2, #PH3
- T10/T15/T20/T25/T27/T30
- Tubos Hexagonales Largos de 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
- #1, #2, #3

#### PRESENTACIONES

Set tubos y puntas largas DES 800 26 C

### SET DE LLAVES T

Set de llaves T de Cromo Vanadio. Mango anatómico con soft grip y valija organizadora. Serie gris Torx/Tamper, Serie Naranja Hexagonales y Hexagonales Ball Point que permiten trabajar en ángulo.

#### Contiene:

- 8 llaves T grises Torx y Tamper T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T45 / T50
- 8 llaves T naranjas Hexagonales y Hexagonales Ball Point 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

#### PRESENTACIONES

Set de llaves T CH ALMTX 16E

**ACERO AL CROMO VANADIO**



DES 800 26 C

**ACERO AL CROMO VANADIO**



CH ALMTX 16E

# JARDINERÍA

## TIJERA TELESCÓPICA PARA CERCOS SERIE 800

Tijera ideal para el corte de cercos, arbustos y otras tareas similares.

- Hojas antiadherentes de 21 cm
- Cuerpo de aluminio
- Extensible de 62 cm a 79 cm
- Rueda de ajuste de tensión de cuchillas
- Empuñadura soft ergonómica y antideslizante

### PRESENTACIONES

Tijera telescópica para cercos Serie 800 **JD S8 TIJ PD TA**

## TIJERA PARA CERCOS SERIE 800

Tijera ideal para el corte de cercos, arbustos y otras tareas similares.

- Hojas antiadherentes de 21 cm
- Cuerpo de aluminio
- Rueda de ajuste de tensión de cuchillas
- Empuñadura soft ergonómica y antideslizante

### PRESENTACIONES

Tijera para cercos Serie 800 **JD S8 TIJ PD A**



JD S8 TIJ PD TA

JD S8 TIJ PD A

# JARDINERÍA

## TIJERA CORTA RAMAS TELESCÓPICA BYPASS SERIE 800

Tijera ideal para el corte de ramas vivas hasta 32 mm. Las chuchillas están fabricadas en acero japonés SK5 que les proporciona mayor dureza y filos más durables.

- Cuchillas antiadherentes
- Cuerpo de aluminio
- Extensible de 58 cm a 86 cm
- Empuñadura soft ergonómica y antideslizante

### PRESENTACIONES

Tijera corta ramas JD S8 CR T A  
telescópica bypass Serie 800

## TIJERA DE PODA JARDÍN SERIE 800

Tijera ideal para múltiples tareas, entre ellas cortar ramas pequeñas hasta 6,5 mm, podar rosales y otros trabajos similares. Las cuchillas están fabricadas en acero japonés SK5 que les proporciona mayor dureza y filos más durables.

- Cuchillas de acero SK5
- Cuerpo de aluminio
- Empuñadura soft ergonómica y antideslizante
- Traba de seguridad

### PRESENTACIONES

Tijera de poda jardín JD S8 PZA MP  
Serie 800

## TIJERA DE PODA BYPASS SERIE 800

Tijera ideal para poda de ramas vivas hasta 16 mm. Las cuchillas están fabricadas en acero japonés SK5 que les proporciona mayor dureza y filos más durables.

- Cuchillas de acero SK5
- Cuerpo de aluminio
- Empuñadura soft ergonómica y antideslizante
- Traba de seguridad

### PRESENTACIONES

Tijera de poda bypass JD S8 PZA BY  
Serie 800



JD S8 CR T A



JD S8 PZA MP



JD S8 PZA BY



# JARDINERÍA

## BARRE HOJAS TELESCÓPICO SERIE 800

- Brazo de aluminio extensible de 80 cm a 111 cm
- Cabezal de acero al carbono
- Empuñadura soft ergonómica y antideslizante

### PRESENTACIONES

Barre hojas telescópico Serie 800 JD S8 BH T A

## PALA TELESCÓPICA SERIE 800

- Brazo de aluminio extensible de 75 cm a 105 cm
- Cabezal de acero al carbono
- Empuñadura soft ergonómica y antideslizante

### PRESENTACIONES

Pala telescópica Serie 800 JD S8 PL T A

## AZADA Y ESCARDILLO TELESCÓPICO SERIE 800

- Brazo de aluminio extensible de 70 cm a 100 cm
- Cabezal de acero al carbono
- Empuñadura soft ergonómica y antideslizante

### PRESENTACIONES

Azada y Escardillo telescópico Serie 800 JD S8 AZ ES T A

## AZADA Y ESCARDILLO DE JARDÍN SERIE 600

- Cabezal de acero al carbono
- Empuñadura soft ergonómica y antideslizante

### PRESENTACIONES

Azada y Escardillo de jardín Serie 600 JD S6 AZ ES M

## RASTRILLO DE JARDÍN SERIE 600

- Cabezal de acero al carbono
- Empuñadura soft ergonómica y antideslizante

### PRESENTACIONES

Rastrillo de jardín Serie 600 JD S6 RS M

## PALA DE JARDÍN SERIE 600

- Cabezal de acero al carbono
- Empuñadura soft ergonómica y antideslizante

### PRESENTACIONES

Pala de jardín Serie 600 JD S6 PL M

## ESCARDILLO DE JARDÍN SERIE 600

- Cabezal de acero al carbono
- Empuñadura soft ergonómica y antideslizante

### PRESENTACIONES

Escardillo de jardín Serie 600 JD S6 ES M



JD S8 BH T A



JD S8 PL T A



JD S8 AZ ES T A



JD S6 AZ ES M



JD S6 RS M



JD S6 PL M



JD S6 ES M

# TIJERAS

## DE JARDINERÍA

- Acero forjado
- Mango antideslizante
- Traba de cierre

### PRESENTACIONES

Tijera de Jardín 8"	JD PZ JDN
Tijera de Podar 8"	JD PZ PDR
Set de tijeras de Jardinería 8"	JD PZ SET

## DE HOJALATERO

- Forjadas en acero al carbono
- Mango antideslizante
- Filo cementado extra duro

### PRESENTACIONES

8"	PZA HJR 8
10"	PZA HJR 10

## TIPO AVIACIÓN

- Forjadas en acero al cromo vanadio
- Mango ergonómico
- Traba de cierre

### PRESENTACIONES

Corte derecho	PZA AV D
Corte izquierdo	PZA AV I
Corte recto	PZA AV R



JD PZ PDR



JD PZ SET



JD PZ JDN



PZA HJR 8 PZA HJR 10



PZA AV D



PZA AV R



PZA AV I

# PELACABLES

## SERIE 600 AUTOMÁTICO LATERAL

- Mando ajustable.
- Regulador de filamentos.
- Colocación de terminales.
- Alicate

Permite pelar cables de 0.2 a 6.0 mm<sup>2</sup>.

### PRESENTACIONES

Pelacables Automático Lateral EL PEL 6 A L

## SERIE 500 AUTOMÁTICO FRONTAL

- Mango con diseño ergonómico para un agarre cómodo y firme.
- Sistema de extracción frontal que retira la vaina de PVC facilitando el trabajo en lugares de difícil acceso.
- Poderoso alicate.
- Tornillo de ajuste.
- Escala en mm y en pulgadas para medición de longitud de pelado.

Permite pelar y cortar cables de 0.25 a 6 mm<sup>2</sup>.

### PRESENTACIONES

Pelacables Automático Frontal EL PEL 5 A F




EL PEL 6 A L



MANDO AJUSTABLE



PELA CABLE DE (0.2 a 6.0 mm<sup>2</sup>)



REGULADOR DE FILAMENTOS



EL PEL 5 A F

# CORTA CAÑOS

## TIJERA CORTA CAÑO SERIE 600 AUTOMÁTICA

La tijera corta caños Serie 600 BULIT, permite cortar caños de PVC, aluminio y plástico hasta 42 mm de diámetro.

### PRESENTACIONES

Corta Caños Serie 600 CCO TJ 600

## CORTA CAÑO SERIE 600

El corta caños Serie 600 BULIT, realiza cortes limpios y precisos en materiales como bronce, aluminio y cobre. En sus ruedas de corte posee una hendidura para realizar cortes de caños que poseen la virola hecha.

- Posee quita viruta
- Incluye rueda de corte de repuesto

### PRESENTACIONES

Corta Caños Serie 600 CCO CC 600

## TIJERA CORTA CAÑO SERIE 500

La tijera corta caños Serie 500 BULIT, permite cortar caños de PVC, aluminio y plástico de 25 mm a 42 mm de diámetro.

### PRESENTACIONES

Corta Caños Serie 500 CCO TJ 500

## MINI CORTA CAÑO SERIE 500

El corta caños Serie 500 BULIT, realiza cortes limpios y precisos en materiales como bronce, aluminio y cobre. En sus ruedas de corte posee una hendidura para realizar cortes de caños que poseen la virola hecha.

- Capacidad de corte de: 3 mm a 22 mm de diámetro

### PRESENTACIONES

Corta Caños Serie 500 CCO CC 500



CCO TJ 600



CCO CC 600



CCO TJ 500



CCO CC 500

# DESTORNILLADORES

## PROFESIONAL SERIE 800

- Fabricados en acero al cromo vanadio
- Mango Soft-Grip antideslizante
- Punta imantada de gran resistencia y durabilidad
- Fabricados bajo estrictos controles de calidad, superan los más exigentes ensayos

### PRESENTACIONES

Phillips #0 x 50 mm	DES 8PH 0x50
Phillips #0 x 75 mm	DES 8PH 0x75
Phillips #1 x 50 mm	DES 8PH 1x50
Phillips #1 x 75 mm	DES 8PH 1x75
Phillips #1 x 100 mm	DES 8PH 1x100
Phillips #1 x 300 mm	DES 8PH 1x300
Phillips #2 x 38 mm	DES 8PH 2x38
Phillips #2 x 75 mm	DES 8PH 2x75
Phillips #2 x 100 mm	DES 8PH 2x100
Phillips #2 x 125 mm	DES 8PH 2x125
Phillips #3 x 125 mm	DES 8PH 3x125
Plano 4 x 75 mm	DES 8PL 4x75
Plano 4 x 100 mm	DES 8PL 4x100
Plano 4 x 125 mm	DES 8PL 4x125
Plano 4 x 150 mm	DES 8PL 4x150
Plano 4 x 200 mm	DES 8PL 4x200
Plano 5 x 75 mm	DES 8PL 5x75
Plano 5 x 100 mm	DES 8PL 5x100
Plano 5 x 125 mm	DES 8PL 5x125
Plano 5 x 150 mm	DES 8PL 5x150
Plano 6 x 38 mm	DES 8PL 6x38
Plano 6 x 100 mm	DES 8PL 6x100
Plano 6 x 150 mm	DES 8PL 6x150
Plano 8 x 100 mm	DES 8PL 8x100
Plano 8 x 150 mm	DES 8PL 8x150
Plano 8 x 200 mm	DES 8PL 8x200
Recto 4 x 75 mm	DES 8RT 4x75
Recto 4 x 150 mm	DES 8RT 4x150
Recto 4 x 200 mm	DES 8RT 4x200
Torx 6 x 75 *3	DES 8TX 6x75-3
Torx 7 x 75 *3	DES 8TX 7x75-3
Torx 8 x 75 *3	DES 8TX 8x75-3
Torx 9 x 75 *4	DES 8TX 9x75-4
Torx 10 x 100 *5	DES 8TX 10x100-5
Torx 15 x 100 *6	DES 8TX 15x100-6
Torx 20 x 100 *6	DES 8TX 20x100-6
Torx 25 x 125 *6	DES 8TX 25x125-6
Torx 27 x 125 *6	DES 8TX 27x125-6
Torx 30 x 125 *6	DES 8TX 30x125-6
Torx 40 x 150 *7	DES 8TX 40x150-7
Torx 45 x 150 *8	DES 8TX 45x150-8
Torx 50 x 150 *9	DES 8TX 50x150-9
Set 6 Destornilladores	DES 8 ST 6

## PROFESIONAL SERIE 800 - AISLADOS

- Fabricados en acero al cromo vanadio
- Mango Soft-Grip antideslizante
- Punta imantada de gran resistencia y durabilidad
- Cumplen con la norma DIN E/IEC 60900 que garantiza la seguridad para trabajar con tensiones hasta 1000 VCA y 1500 VCC.

### PRESENTACIONES

Phillips #0 x 75 mm	DES 8PHA 0x75
Phillips #1 x 100 mm	DES 8PHA 1x100
Phillips #2 x 100 mm	DES 8PHA 2x100
Phillips #2 x 150 mm	DES 8PHA 2x150
Recto 3 x 75 mm	DES 8RA 3x75
Set 6 Destornilladores	DES 8 ST 6
Recto 4 x 100 mm	DES 8RA 4x100
Recto 5.5 x 125 mm	DES 8RA 5.5x125
Recto 6.5 x 150 mm	DES 8RA 6.5x150



DES 8PH 0x75

DES 8PH 2x100



DES 8 ST 6



DES 8PHA 2x100

DES 8RA 5.5x125

# DESTORNILLADORES

## CROMO VANADIO – SERIE 700

- Acero al cromo vanadio
- Mango ergonómico
- Punta imantada

### PRESENTACIONES

Plano 4 x 75 mm	DES 7PL 4x75
Plano 4 x 100 mm	DES 7PL 4x100
Plano 4 x 125 mm	DES 7PL 4x125
Plano 4 x 150 mm	DES 7PL 4x150
Plano 5 x 75 mm	DES 7PL 5x75
Plano 5 x 100 mm	DES 7PL 5x100
Plano 5 x 125 mm	DES 7PL 5x125
Plano 5 x 150 mm	DES 7PL 5x150
Plano 6 x 38 mm	DES 7PL 6x38
Plano 6 x 100 mm	DES 7PL 6x100
Plano 6 x 150 mm	DES 7PL 6x150
Plano 8 x 100 mm	DES 7PL 8x10
Plano 8 x 150 mm	DES 7PL 8x150
Phillips #0 x 50 mm	DES 7PH 0x50
Phillips #0 x 75 mm	DES 7PH 0x75
Phillips #1 x 50 mm	DES 7PH 1x50
Phillips #1 x 75 mm	DES 7PH 1x75
Phillips #2 x 38 mm	DES 7PH 2x38
Phillips #2 x 100 mm	DES 7PH 2x100
Phillips #3 x 125 mm	DES 7PH 3x125
Phillips aislado #1 x 75 mm	DES 7PHA 1x75
Recto aislado 4 x 75 mm	DES 7RA 4x75
Recto 4 x 75 mm	DES 7RT 4x75
Recto 4 x 150 mm	DES 7RT 4x150
Recto 5 x 150 mm	DES 7RT 5x150



DES 7PH 0x75



DES 7PH 1x75



DES 7PH 3x125



DES 7PL 5x150



DES 7PL 8x150



DES 7PL 8x100



DES 7RA 4x75



MANGO  
ERGONÓMICO



# DISCOS

# DIAMANTADOS

## ALTA TECNOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN



**SERIE 80**



**SERIE 400**



# DISCOS DIAMANTADOS

## DISCOS DIAMANTADOS

Desarrollados con la más alta tecnología aplicada a las herramientas de corte. Cada una de las series, se diseñó buscando la optimización de rendimiento de cada tipo de usuario. La selección, cantidad y calidad de los diamantes utilizados, así como los exigentes controles a los que se somete cada lote garantizan su performance y vida útil.


### PRESENTACIONES

#### Serie 400 Alta duración

Continuo 115 mm	DSD S400 115 C
Segmentado 115 mm	DSD S400 115 S
Turbo 115 mm	DSD S400 115 T
Turbo fino 115 mm	DSD S400 115 TF
Continuo 180 mm	DSD S400 180 C
Segmentado 180 mm	DSD S400 180 S
Turbo 180 mm	DSD S400 180 T
Segmentado 230 mm	DSD S400 230 S

#### Serie 80

Continuo 115 mm	DSD S80 115 C
Segmentado 115 mm	DSD S80 115 S
Turbo 115 mm	DSD S80 115 T
Continuo 180 mm	DSD S80 180 C
Segmentado 180 mm	DSD S80 180 S
Turbo 180 mm	DSD S80 180 T
Segmentado 230 mm	DSD S80 230 S



DSD S400 115 TF



DSD S80 115 S

MATERIAL A CORTAR				
	SEGMENTADO	TURBO	TURBO FINO	CONTINUO
AZULEJOS			●	●
BALDOSAS	●	●		
BALDOSONES	●	●		
CERÁMICAS		●	●	●
GRANITO	●	●		
HORMIGÓN ARMADO	●	●		
HORMIGÓN CURADO	●	●		
HORMIGÓN FRESCO	●	●		
LADRILLO REFRACTARIO	●	●		●
LADRILLOS	●	●		
LADRILLOS CERÁMICOS	●	●		●
MAMPOSTERÍA	●	●		
MÁRMOL	●	●	●	●
PIEDRAS DURAS	●	●		
PIEDRAS ABRASIVAS	●	●		
PORCELANA		●	●	●
PORCELANATO		●	●	●
TEJAS COLONIALES	●	●		●
TEJAS ESMALTADAS		●		●
VIDRIOS				●
VIGAS DE CEMENTO	●	●		
VIGUETAS DE CEMENTO	●	●		

● **ÓPTIMO** Máxima duración y velocidad de corte  
● **ACEPTABLE** Muy buena duración y velocidad de corte

# DISCOS SIERRA CIRCULAR

## SIERRA CIRCULAR SERIE PLATEADA

Sierra Circular profesional con dientes con punta de carburo de tungsteno. Permite lograr cortes de máxima precisión en todo tipo de madera, incluyendo cortes en forma transversal a la veta de la madera. Corta: madera, aglomerado, fenólico, guillermina, plástico, policarbonato, etc.

- Alta duración y velocidad de corte.
- Corta más rápido y fácil.
- La mejor relación precio-calidad.

### PRESENTACIONES

180 mm 24 Dientes      SCR P 180 24

180 mm 40 Dientes      SCR P 180 40


180 mm 60 Dientes      SCR P 180 60



SCR P 180 40

DIENTES CON  
PUNTA DE CARBURO  
DE TUNGSTENO

PLATO PULIDO  
Y LAQUEADO



PRESENTACIÓN	MATERIAL A CORTAR			VELOCIDAD DE CORTE		CALIDAD DE TERMINACIÓN		
	BLANDO	SEMIDURO	DURO	ALTA	MEDIA	MÁXIMA	ALTA	BAJA
24 DIENTES	●	●	●●	✓				✓
40 DIENTES	●	●●	●●	✓			✓	
60 DIENTES	●●	●●	●		✓	✓		

● ● ÓPTIMO

● ACEPTABLE

# DISCOS ABRASIVOS

## DISCOS DE CORTE SERIE 400

- Los Discos de Corte Serie 400 cortan metales de forma rápida y fácil con el menor desperdicio de material y mínimas rebabas.
- Son ideales para cortar chapas, perfiles, planchuelas, varillas, tuberías, alambres, etc.
- Reforzados.
- Aptos para la industria alimenticia (menos de 0,1% de hierro, azufre y cloro).

### PRESENTACIONES

#### Discos de corte Serie 400

Disco abrasivo de corte Serie 400 115x1 x 22,2	DSA 4CP 115 1
Serie 400 115x1 6x 22,2	DSA 4CP 115 1,6
Serie 400 180'x1 6x 22,2	DSA 4CP 180 1,6



DSA 4CP 115 1



DSA 4CP 115 1,6

# PINCELES

## SERIE 700

- Pura cerda china 100% natural
- Virola extra ancha de acero inoxidable
- Apto para trabajos de gran terminación con pinturas al agua, sintéticas y barnices

### PRESENTACIONES

1"	PIN S7 1
1 1/2"	PIN S7 1 1/2
2"	PIN S7 2
3"	PIN S7 3

## SERIE 500

- Pura cerda china 100% natural
- Virola extra ancha de acero cromado
- Especial para pinturas al agua, sintéticas y barnices

### PRESENTACIONES

1"	PIN S5 1
1 1/2"	PIN S5 1 1/2
2"	PIN S5 2
3"	PIN S5 3

## SERIE 400

- Mezcla de cerdas naturales y sintéticas
- Virola ancha de acero cromado
- Apto para pinturas al agua, sintéticas y barnices

### PRESENTACIONES

1"	PIN S4 1
1 1/2"	PIN S4 1 1/2
2"	PIN S4 2
3"	PIN S4 3



PIN S7 1    PIN S7 1 1/2    PIN S7 2    PIN S7 3



PIN S5 1    PIN S5 1 1/2    PIN S5 2    PIN S5 3



PIN S4 1    PIN S4 1 1/2    PIN S4 2    PIN S4 3

# PINCELES Y ESPÁTULAS

## SERIE ECONOMY

- Fabricados con pura cerda china.
- Larga duración, no pierde cerdas.

### PRESENTACIONES

1/2"	PIN S2 1/2"
1"	PIN S2 1
1 1/2"	PIN S2 1 1/2
2"	PIN S2 2
3"	PIN S2 3
4"	PIN S2 4
<b>Set 5 pinceles 1/2", 1"</b>	
1 1/2", 2", 2 1/2"	PIN S2 SET 5

## ESPÁTULAS FLEXIBLES

- Acero al carbono y pulido a espejo.
- Hoja enteriza a lo largo del mango de madera.

### PRESENTACIONES

Standard 1"	ESP FX 1
Standard 1 1/2"	ESP FX 1 1/2
Standard 2"	ESP FX 2
Standard 3"	ESP FX 3
Standard 4"	ESP FX 4
Standard 5"	ESP FX 5
Standard 6"	ESP FX 6



PIN S2 1



PIN S2 4



PIN S2 3



PIN S2 SET 5



ESP FX 1



ESP FX 2



ESP FX 5

# ESPÁTULAS

## SERIE 700 FLEXIBLES

Las Espátulas Flexibles de Acero Inoxidable Serie 700 son ideales para realizar una amplia variedad de trabajos en decoración y pintura. Poseen mango ergonómico tipo martillo y antideslizante para un mejor agarre.

### PRESENTACIONES

1"	ESP FX AI 1
2"	ESP FX AI 2
3"	ESP FX AI 3
4"	ESP FX AI 4
5"	ESP FX AI 5
6"	ESP FX AI 6

## SERIE 700 FLEXIBLES TAPICERO

Las Espátulas Flexibles Tapicero de Acero Inoxidable Serie 700 son ideales para realizar una amplia variedad de trabajos y cubrir grandes superficies. Poseen mango ergonómico y antideslizante para un mejor agarre.

### PRESENTACIONES

150 mm	ESP T AI 150
250 mm	ESP T AI 250
300 mm	ESP T AI 300



ESP FX AI 2



ESP FX AI 3



ESP FX AI 6



ESP T AI 150



ESP T AI 300

# SERRUCHOS

## PROFESIONAL

- Acero al manganeso.
- Dientes cementados de máxima dureza.
- 7 puntas por pulgada.
- Hoja extra ancha.

### PRESENTACIONES

Serrucho Costilla 300	SR CST 300
Serrucho Profesional 400	SR UPR 400
Serrucho Profesional 500	SR UPR 500

## UNIVERSAL

- Acero al molibdeno de máxima resistencia y flexibilidad.
- Dientes cementados y universales.
- 7 puntas por pulgada.
- Mango de ABS, con diseño que permite marcar trazados a 45° y 90°.

### PRESENTACIONES

Serrucho 400 mm	SR PR400 U
-----------------	------------

## DE PODAR

- 7 puntas por pulgada.
- Mango de madera maciza.

### PRESENTACIONES

Serrucho de podar 350 mm	SR PD 350
--------------------------	-----------

## TURBO PRO

- Dientes de triple corte diseñados en acero templado que permiten realizar cortes 50% más rápido y con menor esfuerzo en forma horizontal y vertical.
- Ideales para placas de yeso (DURLOCK®, KNAUF®) y construcción en seco.
- Diseño especial de punta de corte.
- Mango ergonómico y antideslizante con medidas ideales para un trabajo seguro.

### PRESENTACIONES

Serrucho Turbo-Pro 165 mm	SR SC 165 T
---------------------------	-------------

DURLOCK® es marca registrada de Etex Group Company  
 KNAUF® es marca registrada de Etex Group Company.  
 KNAUF® es marca registrada de KNAUF®.




SR CST 300



SR UPR 500



SR PR400 U



SR PD 350



SR SC 165 T

# ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

## SERIE 700 LLANA LISA DE 280 mm

La Llana Lisa de Acero Inoxidable Serie 700, es un producto ideal para realizar trabajos de excelente nivel de acabado. Posee mango ergonómico y antideslizante para un mejor agarre.

### PRESENTACIONES

280 x 130 mm

ESP LL AI 280

## SERIE 600 PLATO DE ALUMINIO

El Plato de Aluminio Serie 600 posee mando desmontable. Su construcción en aluminio y plástico lo hace liviano y durable. Es ideal para trabajar con una amplia variedad de materiales.

### PRESENTACIONES

300 x 300 mm

ESP PC 300

## SERIE 500 MEZCLADORES

Los Mezcladores Serie 500 se adaptan a taladros de hasta 700 RPM. Son ideales para mezclar todo tipo de pinturas, revestimientos texturados y masillas para placas de yeso.

### PRESENTACIONES

400 mm de largo

Varilla de 8 mm • Ancho: 60 mm

ESM 40 60

600 mm de largo

Varilla de 9 mm • Ancho 100 mm

ESM 60 100



ESP LL AI 280



ESP PC 300



ESM 40 60

ESM 60 100

# ARCOS DE SIERRA

## SERIE 800

### PROFESIONAL

- Estructura de aleación de aluminio y acero.
- Empuñadura ergonómica recubierta con goma antideslizante.
- Permite cortes a 45°.

#### PRESENTACIONES

12"

SIE S8 12

## SERIE 600

### USO INTENSIVO

- Estructura de aleación de aluminio y acero.
- Empuñadura ergonómica recubierta con goma antideslizante.

#### PRESENTACIONES

12"

SIE S6 12

## SERIE 200

- Estructura de acero.
- Empuñadura plástica ergonómica recubierta con goma antideslizante.

#### PRESENTACIONES

12"

SIE S2 12

## SERIE 200

- Empuñadura de plástico recubierta con goma antideslizante.
- Ideal para el corte de madera y plástico.

#### PRESENTACIONES

6"

SIE S2 M6

INCLUYE UNA HOJA DE SIERRA



SIE S8 12

INCLUYE UNA HOJA DE SIERRA



SIE S6 12

INCLUYE UNA HOJA DE SIERRA



SIE S2 12

INCLUYE UNA HOJA DE SIERRA



SIE S2 M6

# LIMAS

## LIMAS-SERIE 500

- Fabricadas en acero forjado y cementado.
- Gran poder de limado.
- Grano entrefino.
- Mango ergonómico y antideslizante.

### PRESENTACIONES


Plana 8"	LMA 5 PLE 8
Redonda 8"	LMA 5 RDE 8
Cuadrada 8"	LMA 5 CDE 8
Triangular 8"	LMA 5 TRE 8
Media Caña 8"	LMA 5 MCE 8



LMA 5 RDE 8



LMA 5 MCE 8



LMA 5 CDE 8

# MARTILLOS

## GALPONERO SERIE 600

- Acero de alta resistencia
- Cabeza de 16 Oz / 450 g con pulido especial

### PRESENTACIONES

Mango de fibra de vidrio	MT S6 GFV 16
Mango de madera Premium	MT S6 GMD 16 R



MT S6 GFV 16



MT S6 GMD 16 R

## CARPINTERO SERIE 600

- Formato de pena baja
- Acero de alta resistencia.
- Mango de fibra de vidrio

### PRESENTACIONES

18 mm	MT S6 PFV 18
20 mm	MT S6 PFV 20
22 mm	MT S6 PFV 22



MT S6 PFV 20

## BOLITA SERIE 600

- Acero de alta resistencia.
- Cabeza de 8 Oz / 225 g con pulido especial

### PRESENTACIONES

Mango de madera Premium	MT S6 BMD 225 R
Mango de fibra de vidrio	MT S6 BFV 225



MT S6 BMD 225 R



MT S6 BFV 225

# ENGRAMPADORAS

## POTENCIA REGULABLE

De acero cromado Regulador de potencia que permite regular la fuerza requerida para cada aplicación y material en particular. Sus cinco elásticos de acero permiten alcanzar la máxima potencia logrando una mayor efectividad de trabajo. Posee cabezal extensible para engrampar cables sin dañarlos, cargador de grampas y clavos y frente removible para un fácil acceso al mecanismo. Permite utilizar grampas Profesionales P8 y P12. y clavos de 12 y 15 mm.

## PRESENTACIONES

Potencia Regulable

CAB PRO PR



CAB PRO PR

# ENGRAMPADORAS

## USO INTENSIVO

Engrampadora de acero ideal para realizar recubrimientos, embalajes, alfombrados, fijación de paneles y muchos usos más. Permite utilizar grampas 86 y 88 (6 y 8 mm).

### PRESENTACIONES

Uso Intensivo

CAB INT

## ABROCHADORA ENGRAMPADORA

Dos productos en uno. Su base removible permite utilizar el producto como abrochadora y también como engrampadora, siendo de gran utilidad en la oficina y el hogar. Amplia variedad de usos: encuadernación, hobbies, entre otros. Permite utilizar grampas 86 y 88 (6 y 8 mm).

### PRESENTACIONES

Abrochadora Engramp.

CAB

## GRAMPAS Y CLAVOS PROFESIONALES

### PRESENTACIONES

8 mm x 5 cajas x 1000 u.

CAB P8 N

12 mm x 5 cajas x 1000 u.

CAB P12 N

Clavos 15 mm x 500 u.

CAB CP 15

## GRAMPAS Y CLAVOS HOBBISTAS

### PRESENTACIONES

8 mm x 5 cajas x 1000 u.

CAB R 1000 N

12 mm x 5 cajas x 1000 u.


CAB R 1000/8 N



CAB INT




CAB




Ancho: 0,7 mm

CAB P8 N




Ancho: 0,7 mm

CAB P12 N




Ancho: 0,7 mm

CAB CP 15



Ancho: 0,7 mm

CAB R 1000 N



Ancho: 0,7 mm

CAB R 1000/8 N

# CINTAS MÉTRICAS

## CINTA MÉTRICA SERIE 500

- Grip protector antideslizante.
- Freno automático.
- Hebilla de acero para cinturón.

### PRESENTACIONES

3 metros	CTA MCA5B 3
5 metros	CTA MCA5B 5
7,5 metros	CTA MCA5B 7,5



CTA MCA5B 3



CTA MCA5B 7,5



CTA MCA5B 5

# REGLAS Y ESCUADRAS

- Ideal para trabajos que requieran precisión en la medición
- Para ser utilizadas en el taller, la oficina, la escuela y el hogar
- Cumplen la reglamentación de Metrología Legal

## REGLAS DE ACERO INOXIDABLE

### PRESENTACIONES

Regla de Acero Inoxidable de 30 cm      MED REG AI 30

Regla de Acero Inoxidable de 40 cm      MED REG AI 40

## REGLAS DE ALUMINIO

### PRESENTACIONES

Regla de Aluminio de 30 cm      MED REG ALD 30

Regla de Aluminio de 40 cm      MED REG ALD 40

## ESCUADRAS

### PRESENTACIONES

Escuadra de Acero Inoxidable con mango de plástico de 25 cm      MED ESC PL 25

Escuadra de Acero Inoxidable con mango de plástico de 30 cm      MED ESC PL 30



MED REG AI 40



MED REG ALD 30



MED ESC PL 30

# CUTTERS

## SERIE 800 PROFESIONAL AUTOMÁTICO

- Recarga automática de repuestos
- Refuerzo de acero inoxidable súper resistente
- Freno a rosca de precisión con crique
- Diseño ergonómico y antideslizante
- Incluye 8 hojas de repuesto

### PRESENTACIONES

Profesional Automático C CTR 8A G

## SERIE 500 PROFESIONAL

Cuerpo metálico. Mecanismo retráctil de 4 posiciones. Posee hoja intercambiable de doble punta.

### PRESENTACIONES

Profesional Metálico C CTR P 4

## REFORZADO AUTOMÁTICO GRANDE

Posee recarga automática de repuestos, refuerzo de acero inoxidable súper resistente y freno automático. Diseño ergonómico y antideslizante. Incluye 3 hojas.

### PRESENTACIONES

Reforzado automático grande C CTR 5A G

## REFORZADO AUTOMÁTICO CHICO

Posee recarga automática de repuestos y refuerzo de acero inoxidable súper resistente. Diseño ergonómico y antideslizante. Incluye 3 hojas.

### PRESENTACIONES

Reforzado automático chico C CTR 5A C

## REFORZADO A ROSCA CON REPUESTO

Posee refuerzo de acero inoxidable súper resistente y freno a rosca de seguridad con crique. Diseño ergonómico y antideslizante. Incluye 2 hojas.

### PRESENTACIONES

Reforzado a rosca con repuesto C CTR 5 G

PROFESIONAL



DISEÑO  
ERGONÓMICO Y  
ANTIDESLIZANTE

REFUERZO DE ACERO  
INOXIDABLE SUPER  
RESISTENTE



RECARGA  
AUTOMÁTICA  
DE REPUESTOS




FRENO A ROSCA DE  
PRECISIÓN CON  
CRIQUE



C CTR 8A G



C CTR P 4



C CTR 5A G



C CTR 5A C



C CTR 5 G

# CUTTERS

## SERIE 300

### REFORZADO GRANDE

Posee refuerzo de acero inoxidable súper resistente y freno a rosca de seguridad.

#### PRESENTACIONES

Grande

C CTR3 G R

### REFORZADO CHICO

Posee refuerzo de acero inoxidable súper resistente y accesorio para cortar puntas desafiladas.

#### PRESENTACIONES

Chico

C CTR3 C R

## SERIE ECONOMY

Posee freno de seguridad y accesorio para cortar puntas desafiladas.

#### PRESENTACIONES

Chico con repuestos

C CTR C H CRP

Grande sin repuestos

C CTR G H

## REPUESTOS

#### PRESENTACIONES

Repuesto cutter chico x 10 u. C CTR C/R

Repuesto cutter grande x 5 u. C CTR G/R

Repuesto cutter profesional x 5 u. C CTR PR




C CTR 3 G R



C CTR 3 C R



C CTR H CRP



C CTR G H



C CTR C/R



C CTR G/R

# CUTTERS

## SERIE 800

### CUTTER PROFESIONAL AUTOMÁTICO

- Diseño ergonómico antideslizante
- Mecanismo Metálico
- Recarga automática de repuestos
- Incluye 8 hojas trapezoidales

#### PRESENTACIONES

Profesional Automático C CTR 8A P

## SERIE 600

### CUTTER NAVAJA

- Clip para colgar
- Incluye 6 hojas trapezoidales

#### PRESENTACIONES

Cutter Navaja C CTR 6 N

### CUTTER DE PRECISIÓN

- Cuerpo de aluminio
- Capuchón de seguridad
- Incluye estuche con 5 hojas de repuesto

#### PRESENTACIONES

Cutter de Precisión C CTR 6 PRE



C CTR 8A P



C CTR 6 N



C CTR 6 PRE

# REMACHADORAS

## SERIE 700 REMACHADORA PROFESIONAL

- 4 boquillas  
2.4 mm (3/32")  
3.2 mm (1/8")  
4.0 mm (5/32")  
4.8 mm (3/16")
- Cuerpo de acero Forjado y aluminio
- 10.5"

### PRESENTACIONES

Remachadora Profesional RM 7PRA

## SERIE 500 REMACHADORA USO INTENSIVO

- 4 boquillas  
2.4 mm (3/32")  
3.2 mm (1/8")  
4.0 mm (5/32")  
4.8 mm (3/16")
- 9.5"

### PRESENTACIONES

Remachadora Uso Intensivo RM 5INT



RM 7PRA



RM 5INT

# NIVELES

## NIVEL 3 BURBUJAS DE ALUMINIO SERIE 600

Los niveles 3 burbujas de Aluminio Serie 600 son instrumentos de medición utilizados para determinar la horizontalidad o verticalidad de un elemento a montar, colocar o instalar. Cada una de sus burbujas les permite alinear en horizontal, vertical y a 45 grados respectivamente.

Su construcción sobre estructura de aluminio lo hace liviano, resistente y sus topes de goma le permiten soportar las caídas accidentales.

- Tienen precisión de 0.5 mm/m
- Posee burbujas enterizas resistentes a golpes

### PRESENTACIONES

400 mm	NVL S6 3B 40 A
600 mm	NVL S6 3B 60 A
800 mm	NVL S6 3B 80 A
1.000 mm	NVL S6 3B 100 A



NVL S6 3B 40 A



NVL S6 3B 60 A



NVL S6 3B 80 A



NVL S6 3B 100 A

# LINTERNAS

## LINTERNA MULTIFUNCIÓN CON LUZ AUXILIAR – SERIE 800

La Linterna Multifunción Serie 800 BULIT posee un sistema de enfoque avanzado con sólo deslizar su cabezal. En su cuerpo posee una luz auxiliar e imán para colgar. Cuenta con una potencia luminosa de 260 Lumens, 5 Watts en el LED frontal y 3 Watts en la luz auxiliar. El haz de luz frontal posee un alcance de 180 metros. Utilizándola en la función de luz auxiliar en modo potencia baja tiene una durabilidad de 7 horas y en alta, de 3 horas.

- Tecnología LED+COB
- Luz auxiliar 2 funciones: Potencia alta y baja
- Cuerpo de aluminio
- Imán para colgar
- Funciona con 4 Pilas AAA

### PRESENTACIONES

Linterna Multifunción LNA 8 260L5W CL  
con luz auxiliar Serie 800

## LINTERNA TÁCTICA SERIE 800

La Linterna Táctica Serie 800 BULIT posee un sistema de enfoque avanzado con sólo deslizar su cabezal. Cuenta con una potencia luminosa de 300 Lumens y 5 Watts. El haz de luz posee un alcance de 150 metros. Utilizándola en la función de baja potencia la linterna tiene una durabilidad de 3,5 horas y en alta, de 2 horas.

- Tecnología LED
- 5 funciones: Potencia Alta, Potencia Media, Potencia Baja, SOS e Intermitente.
- Cuerpo de aluminio
- Funciona con 3 Pilas AAA

### PRESENTACIONES

Linterna Táctica Serie 800 LNA 8 300L5W C



# LINTERNAS

## LINTERNA INDOOR SERIE 500

La Linterna Indoor Serie 500 BULIT posee cuerpo de aluminio. Cuenta con una potencia luminosa de 150 Lumens y 3 Watts. El haz de luz posee un alcance de 100 metros. Utilizándola en la función de baja potencia la linterna tiene una durabilidad de 6 horas y en alta, de 3 horas.

- Tecnología LED
- 3 funciones: Potencia Alta, Potencia Baja e Intermitente
- Cuerpo de aluminio
- Funciona con 2 Pilas AA

### PRESENTACIONES

Linterna Indoor Serie 500 LNA 5 150L3W L

## LINTERNA TÁCTICA SERIE 500

La Linterna Táctica Serie 500 BULIT posee un sistema de enfoque avanzado con sólo deslizar su cabezal. Cuenta con una potencia luminosa de 150 Lumens y 3 Watts. El haz de luz posee un alcance de 120 metros. Utilizándola en la función de baja potencia la linterna tiene una durabilidad de 11 horas y en alta de 5 horas.

- Tecnología LED
- 3 funciones: Potencia Alta, Potencia Baja e Intermitente
- Cuerpo de aluminio
- Incluye correa para colgar
- Funciona con 3 Pilas AAA

### PRESENTACIONES

Linterna Táctica Serie 500 LNA 5 150L3W T



LNA 5 150L3W L



LNA 5 150L3W T



# LINTERNAS

## LUZ AUXILIAR MULTIFUNCIÓN SERIE 500

La Luz Auxiliar Multifunción Serie 500 BULIT cuenta con una potencia lumínica de 220 Lumens y 3 Watts.

- Tecnología LED COB
- Posee gancho e imanes para colgar
- Funciona con 4 Pilas AA

### PRESENTACIONES

Luz Auxiliar Multifunción Serie 500 LXA 220L3W C

## LUZ AUXILIAR SERIE 500

La Luz Auxiliar Serie 500 BULIT cuenta con una potencia lumínica de 220 Lumens y 3 Watts. Utilizándola en la función de baja potencia tiene una durabilidad de 7 horas y en alta, de 2,5 horas.

- Tecnología LED+COB
- Posee gancho e imán para colgar
- Funciona con 3 Pilas AAA

### PRESENTACIONES

Luz Auxiliar Serie 500 LXA 220L3W CL

## LINTERNA INDOOR SERIE 200

La Linterna Indoor Serie 200 BULIT posee un sistema de enfoque con sólo deslizar su cabezal. Cuenta con una potencia luminosa de 25 Lumens y 1 Watt. El haz de luz posee un alcance de 100 metros. Utilizándola en la función de baja potencia la linterna tiene una durabilidad de 24 horas y en alta, de 15 horas.

- Tecnología LED
- 3 funciones: Potencia Alta, Potencia Baja e Intermitente
- Incluye correa
- Funciona con 3 Pilas AAA

### PRESENTACIONES

Linterna Indoor Serie 200 LNA 2 25L1W C

Caja exhibidora con 6 Linternas Indoor Serie 200 LNA 2 25L1W CE



LXA 220L3W C



LXA 220L3W CL



LNA 2 25L1W C



# INFLADORES

## INFLADOR DE PIE CON MANÓMETRO SERIE 600

- Tubo doble de aluminio de alta presión
- Cabezal multiválvula, apto para válvulas Schrader, Presta y Dunlop
- Incluye picos para pelotas e inflables

### PRESENTACIONES

Inflador de pie con Manómetro Serie 600 **INF S6 PIE MA**

## INFLADOR CON MANÓMETRO SERIE 600

- Tubo de aluminio
- Cabezal multiválvula, apto para válvulas Schrader, Presta y Dunlop
- Incluye picos para pelotas e inflables

### PRESENTACIONES

Inflador con Manómetro Serie 600 **INF S6 540 MA**

## INFLADOR CON MANÓMETRO SERIE 200

- Tubo de acero
- Cabezal multiválvula, apto para válvulas Schrader, Presta y Dunlop
- Incluye picos para pelotas e inflables

### PRESENTACIONES

Inflador con Manómetro Serie 200 **INF S2 430 MP**



INF S6 PIE MA



INF S6 540 MA



INF S2 430 MP



# INFLADORES

## INFLADOR CON MANÓMETRO SERIE 600

- Tubo de aluminio, liviano y compacto
- Cabezal multiválvula, apto para válvulas Schrader, Presta y Dunlop
- Incluye soporte y tornillos de fijación

### PRESENTACIONES

Inflador con Manómetro      INF S6 272 MA  
Serie 600

## INFLADOR TELESCÓPICO SERIE 600

- Tubo de aluminio telescópico, liviano y compacto
- Apto para válvulas Schrader y Presta
- Incluye picos para pelotas e inflables
- Incluye soporte y tornillos de fijación

### PRESENTACIONES

Inflador Telescópico      INF S6 240 TA  
Serie 600

## INFLADOR SERIE 600

- Tubo de aluminio, liviano y compacto
- Cabezal multiválvula, apto para válvulas Schrader, Presta y Dunlop
- Incluye picos para pelotas e inflables
- Incluye soporte y tornillos de fijación

### PRESENTACIONES

Inflador Serie 600      INF S6 225 A

## INFLADOR SERIE 200

- Liviano y compacto
- Apto para válvulas Schrader, Presta y Dunlop
- Incluye soporte y tornillos de fijación

### PRESENTACIONES

Inflador Serie 200      INF S2 230 P



INF S6 272 MA



INF S6 240 TA



INF S6 225 A



INF S2 230 P



**Suprabond**  
División  
Plaguicidas

# ¡DECILE CHAU A LAS PLAGAS MÁS MOLESTAS!



[www.somerset.com.ar](http://www.somerset.com.ar)



# JERINGAS Y CEBOS

## JERINGA MATA CUCARACHAS

Poderoso insecticida cucarachicida. Mata las cucarachas adultas y sus crías. Una vez aplicado, el poder exterminador dura hasta 3 meses. Es fácil de aplicar y de bajo riesgo para niños y mascotas. Lugares de uso: casas de familia, oficinas, industrias, comercios, restaurantes, bares, cocinas, supermercados, casas de comida, hospitales, depósitos, transportes.

### PRESENTACIONES

Jeringa de 6 gramos SGC H 6

Jeringa de 12 gramos SGC H 12

## CEBO MATA CUCARACHAS

Los Cebos Somerset contienen un poderoso insecticida que extermina todo tipo de cucarachas y sus crías, proporcionando un control seguro y eficaz. Funcionan las 24 horas del día durante 3 meses. Son ideales para colocar en aquellos lugares expuestos a la limpieza diaria. No ensucian ni dan olor. Permiten su colocación en lugares habitados por niños o mascotas, cocinas y almacenes de alimentos.

### PRESENTACIONES

Estuche c/6 cebos SGC CBO 6

★ **No ensucian**

★ **No dan olor**

★ **Efecto Residual por 3 meses**



SGC H 6



APTO PARA USO DOMÉSTICO



SGC H 12

## Así actúan los cebos SOMERSET



1 Las cucarachas son atraídas al cebo

2 Comen el insecticida y regresan a sus nidos

3 Las cucarachas mueren en el nido, transmitiendo el insecticida a otras



SGC CBO 6



# CONTROL DE PLAGAS

## TRAMPA ADHESIVA PARA RATAS Y LAUCHAS

Efectivo sistema para exterminar ratas y ratones en forma rápida y simple. Evita los riesgos de utilizar venenos o tramperas.

Pega Rat atrapa a los roedores dejándolos pegados y sin posibilidad de escape. No tóxico. Es ideal para cualquier lugar donde la presencia de venenos sea indeseada.

### PRESENTACIONES

Trampa adhesiva para ratas (2 unidades) PRT R2 FP

Trampa adhesiva para lauchas (2 unidades) PRT L2 FP



PRT R2 FP



PRT L2 FP

## REPELENTE PALOMAS Y MURCIÉLAGOS


Es una pasta incolora, pegajosa al tacto y no tóxica diseñada para evitar el aterrizaje o descanso de palomas y murciélagos.

Las aves al posarse sobre el producto, se encuentran con una superficie pegajosa y viscosa que les resulta incómoda y desagradable, ahuyentándolas.

Puede ser aplicado en marcos de ventanas, canaletas, salientes de techos, cornisas, vigas, frentes ornamentados o bordes de cancheros.

### PRESENTACIONES

Cartucho 250g RPM 250



RPM 250